

Passione

MY CATALOGUE



MY CATALOGUE



trend

trend-group.com

CONTENTS

4 · TREND MISSION

- 6 · CORE VALUES
- 8 · PASSION

18 · COLORS

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 20 · VITREO | 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4" |
| 21 · BRILLANTE | 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4" |
| 23 · SHINING | 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4" |
| 23 · FEEL | 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4" |
| 26 · VITREO | 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8" |
| 27 · BRILLANTE | 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8" |
| 27 · SHINING | 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8" |
| 27 · FEEL | 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8" |
| 28 · HEXAGONAL | |
| 33 · AUREO MODERN | |
| 33 · AUREO TRADITIONAL | |
| 35 · LUCIO ORSONI COLLECTION | |
| 37 · KARMA | |
| 38 · LIBERTY | |
| 43 · METROPOLIS | |
| 44 · BORDERS | |

48 · MIXES

78 · SHADING BLENDS

94 · COLLECTIONS

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 94 · WALLPAPER | 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4" |
| 108 · WALLPAPER | 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8" |
| 132 · ARTISTIC MOSAIC | |
| 162 · MURRINE | |

180 · TREND SURFACES

- 194 · TREND SURFACES COLLECTION

208 · PASSION

- 208 · GOLD PASSION
- 240 · WHITE PASSION
- 256 · BEIGE PASSION
- 280 · GREY PASSION
- 298 · BLACK PASSION
- 312 · RED PASSION
- 334 · BLUE PASSION

352 · TECHNICAL INFORMATION

380 · ALPHABETICAL INDEX

383 · FUGANTE COLORATO STARLIKE

Available on the
App Store

Noi siamo Trend.

B+CHANGE

CAMBIARE LE REGOLE È IL NOSTRO **CREDO**
CAMBIARE IL MERCATO È LA NOSTRA **MISSIONE**

I NOSTRI VALORI

B+COMMITTED

L'impegno di Trend è trasformare il sogno in realtà.
È la natura di cui è fatto che ha il potere di cambiare il volto delle cose.

B+PASSIONATE

La passione è ciò che ci rende convinti di poter fare la differenza.
Essa ci conduce ai nostri obiettivi.

B+INCLUSIVE

Crediamo nel lavoro di squadra imparando gli uni dagli altri.

B+TRUTHFUL

Siamo sinceri. Noi crediamo nei fatti e nella responsabilità.

B+UNIQUE

Siamo unici. Ci impegniamo a cambiare il mondo con l'innovazione.

B+COMPASSIONATE

È nostro dovere aiutarci a vicenda per migliorare ogni giorno.



We are Trend.

B+CHANGE

CHANGING RULES IS OUR **CREED**
CHANGING INDUSTRY IS OUR **MISSION**

OUR **CORE VALUES**

B+COMMITTED

Trend commitment is what transforms a dream into reality. It is the stuff character is made of, the power to change the face of things.

B+PASSIONATE

Passion is what makes us believe we can make a difference.
It drives us to our goals.

B+INCLUSIVE

We are inclusive. We believe in teamwork and learning from each other.

B+TRUTHFUL

We are truthful. We believe in facts and accountability.

B+UNIQUE

We are unique. We strive for innovation to change the world.

B+COMPASSIONATE

We care. It is our duty to help each other and to improve everyday.





Cambiamo le regole per cambiare il mercato.

Nella nostra breve storia c'è un filo comune: NOI SIAMO una società insolita. Vogliamo innovare dove altri hanno seguito la solita strada. Cambiare le regole è il nostro impegno verso noi stessi e gli altri - per rendere questo mondo un posto migliore.

By changing the rules, we will change the industry.

In our brief history, there is one common thread: WE ARE an uncommon company. We want to innovate where others have only followed the same path. Changing rules is our commitment to ourselves and to others – to make this world a better place.

Cambiamos las reglas para cambiar el mercado.

En nuestro corto historial hay un elemento común: NOSOTROS SOMOS una empresa poco común. Queremos innovar donde otros han seguido el camino de siempre. Cambiar las reglas es nuestro compromiso hacia nosotros y los demás - para convertir este mundo en un sitio mejor.



custom design · vitreo · brillante · shining · feel (1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
aldo coppola salon · milan, italy
architect: anton kobrinetz
©photo: arian brajkovic



custom design vitreo (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
villa alle scalette · vicenza, italy



Pino Bisazza founder and President of Trend Group
and Andrea Di Giuseppe, CEO of Trend Group

La passione è
un'emozione forte,
un desiderio intenso e difficilmente
controllabile.

In **Trend** la conosciamo bene, perchè
è la base su cui è costruita la nostra
azienda.

Passione per la produzione del vetro,
dal mosaico alle grandi superfici in
agglomerato.

Passione per la ricerca di un design che
sia bello ma anche sostenibile.

Passione per creare ambienti unici come
coloro che li abitano.

*Passion is a
strong emotion.*

*It is a desire that is intense and almost
impossible to control.*

*At Trend we are very familiar with the
emotion because it is the base upon which
our company is built.*

*Passion for glass production,
from mosaics to large surface
agglomerates.*

*Passion when searching for a design that is
beautiful but sustainable.*

*Passion when creating spaces that are as
unique as those who live in them.*

*La pasión es una
emoción fuerte.*

*Es un deseo muy intenso y casi imposible
de controlar.*

*En Trend estamos muy familiarizados con
la emoción, porque es la base sobre la cual
está construida nuestra empresa.*

*Pasión por la producción del vidrio, desde
mosaicos hasta aglomerados de gran
superficie.*

*Pasión en la búsqueda de un diseño que
sea hermoso pero sostenible.*

*Pasión por la creación de espacios tan
únicos como los que viven en ellos.*



La nostra passione
è evidente nei
materiali che
utilizziamo.

Originali interpretazioni di materiali, inediti accostamenti di formati e insolite armonie di colori testimoniano lo spirito creativo di Trend, vivace precursore di nuove tendenze.

La potenza comunicativa dei prodotti Trend si misura ogni anno con l'estro creativo di architetti, designer, artisti e stilisti di riconosciuta fama, i quali danno vita a suggestive trasparenze multicolore, sorprendenti iridescenze, vivaci luminosità e soluzioni d'autore che decorano spazi privati, ambienti urbani ed opere d'arte in tutto il mondo.

Grazie al sapiente utilizzo della tecnologia, Trend lavora costantemente nella ricerca e sviluppo di prodotti che sappiano unire altissime prestazioni tecniche e ambientali ad un design espressione del più puro Made in Italy.

Our passion is evident in the materials we use.

Materials that are interpreted in an original way, and never-before-seen mixing and matching of formats and unusual colour harmonies, are testaments to Trend's creative spirit, always a vivacious precursor to new trends.

The communications powers of Trend products is shown year after year with the creative genius of famous architects, designers, artists, and stylists, who create impressive transparencies, striking iridescence, lively luminosity and solutions that decorate private spaces, urban environments and works of art around the world.

Thanks to a knowledgeable use of technology, Trend is consistently dedicated to the research and development of products that will combine technical and environmental performance with a design that expresses the very best of Made in Italy products.

Nuestra pasión es evidente en los materiales que utilizamos.

Los materiales interpretados en una manera original y con una armonía inusual de colores nunca antes vista, demuestran el espíritu creativo de Trend, siempre vivaz precursor de las nuevas tendencias.

El poder comunicativo de los productos Trend se muestra año tras año con el genio creativo de famosos arquitectos, diseñadores, artistas y estilistas, que crean transparencias impresionantes, iridiscencias sorprendentes, luminosidad viva y soluciones que decoran los espacios privados, entornos urbanos y obras de arte en todo el mundo.

Gracias al uso experto de la tecnología, Trend se dedica constantemente a la investigación y el desarrollo de productos que combinan las prestaciones técnicas y medioambientales con un diseño que expresa lo mejor de los productos hechos en Italia (Made in Italy).



custom design (1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
louvre lens museum · lens-pas de calais, france
architect: sanaa / kazuyo sejima, ryue nishizawa
design:yayoi kusama
©photo: arnaldo dal bosco



smalti veneziani
la sagrada familia · barcelona, spain
anton gaudí
©photo: pep daudé



La passione e l'anima più artistica e artigianale di Trend

trovano espressione nella produzione degli smalti colorati e del mosaico di vetro a foglia d'oro dell'ottocentesca fornace veneziana Angelo Orsoni: un luogo di eccellenza creativa, dove ogni giorno si ripercorrono i gesti antichi della lavorazione del vetro, mestiere d'arte che da quattro generazioni tramanda alchimie misteriose e fa rivivere i fasti del mosaico d'oro bizantino e la bellezza degli smalti puri del Rinascimento.

Fondata nel 1889, Gaudì ne scoprì i prodotti all'Esposizione Internazionale di Parigi nel 1918: innamorato della vastità della scala cromatica di Orsoni, l'architetto spagnolo scelse la Fornace come fornitore per la realizzazione della Sagrada Família a Barcellona.

In linea con lo stile e la maestria Orsoni, Trend lavora ogni giorno per creare ambienti unici e dare vita a soluzioni d'autore inedite in cui colore, forma e materia si fondono in sorprendenti armonie.

Passion along with the more artistic and artisan soul of Trend

are found in the production of coloured enamels and gold leaf glass mosaics from Angelo Orsoni, nineteenth-century Venetian glass-maker. Creative excellence is found here, with the same ancient processes of glass-making. It is a true art with mysterious alchemies that has been passed down four generations, bringing to life the Byzantine gold mosaics of the past and the beauty of Renaissance pure enamels.

Founded in 1889, Gaudí discovered Orsoni's products at the 1918 Paris World Fair. He fell in love with the sheer vastness of the company's chromatic scale, and the Spanish architect chose Orsoni as a supplier for his Sagrada Família in Barcelona.

In line with the style and mastery of Orsoni, Trend works each day to create unique spaces and to give life to brand new solutions whose shapes, colours, and materials come together to create a balance that is quite surprising.

La pasión conjuntamente con el alma más artística y artesanal de Trend

se encuentra en la producción de esmaltes coloreados y mosaicos de vidrio de hoja de oro de Angelo Orsoni, vidriero veneciano del siglo XIX. La excelencia creativa se encuentra aquí, con los mismos procesos antiguos de fabricación de vidrio. Es una arte verdadera, con alquimias misteriosas, que ha ido pasando de generación en generación durante más de cuatro siglos, dando vida a los mosaicos bizantinos de oro del pasado y a la belleza de los esmaltes puros del Renacimiento.

Fundada en 1889, Gaudí descubrió los productos Orsoni en la Exposición Universal de París en el año 1918. Él se enamoró de la inmensidad de la escala cromática de la compañía, y el arquitecto español eligió a Orsoni como proveedor de su Sagrada Família en Barcelona.

En consonancia con el estilo y la maestría de Orsoni, Trend trabaja cada día para crear espacios únicos y dar vida a nuevas soluciones, cuyas formas, colores y materiales se unen para crear un equilibrio verdaderamente sorprendente.



La nostra passione si esprime attraverso un bilanciamento di estetica e design.

La produzione di materiali con una spiccata attenzione al tema della sostenibilità ambientale è un impegno che Trend sente come proprio.

Una vera e propria Eco-Philosophy, che ha inizio nel 2004 con lo sviluppo delle prime collezioni di mosaico e agglomerato ottenute riutilizzando vetro riciclato e che prosegue ancora oggi nelle sedi produttive Trend attraverso programmi specifici mirati a ridurre al minimo l'impatto ambientale ed energetico.

La presenza di Trend all'interno del Green Building Council - organizzazione che raccoglie le più importanti aziende che operano nel campo dell'edilizia sostenibile – testimonia ulteriormente l'impegno e il contributo dell'azienda per costruire un futuro responsabile per le persone e il pianeta.

Our passion is expressed through the balance of aesthetics and design.

A strong focus on sustainability is a commitment that Trend has made its own.

A true Eco-Philosophy began in 2004 with the development of the first collections of mosaic and agglomerates obtained by utilizing recycled glass. It continues even today in Trend production facilities with specific programmes aimed at minimising environmental impact and energy consumption.

Trend's presence on the Green Building Council, an organization of the most important companies in the field of sustainable building, is a testament to the company's commitment and contribution to building a responsible future for people and our planet.

Expresamos nuestra pasión equilibrando estética y diseño.

La producción de materiales con una fuerte atención a la sostenibilidad ambiental es un compromiso que Trend ha hecho suyo.

Una verdadera filosofía ecológica se inició en el 2004 con el desarrollo de las primeras colecciones de mosaicos y aglomerados obtenidos mediante el uso de vidrio reciclado. Se continúa hasta hoy en las instalaciones de producción de Trend con programas específicos dirigidos a minimizar el impacto ambiental y el consumo de energía.

La presencia de Trend en el Green Building Council, una organización de las empresas más importantes en el campo de la construcción sostenible, demuestra el compromiso de la empresa y su contribución a la construcción de un futuro responsable para la humanidad y para nuestro planeta.



Trend USA Ltd.
MEMBER SINCE 2006



Trend Group S.p.A.
MEMBER SINCE 2008





red · bianco reale
red south beach hotel · miami beach, florida, usa



liberty diamond
hotel de paris · saint-tropez, paris
©photo: thomas duva





custom design
vitreo · brillante · shining · feel
dental clinic KU64 · berlin, germany
architect: karhard architektur
©photo: stefan wolf lucks

colors

COLORS

 trend
trend-group.com

VITREO

2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

BRILLANTE

2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"



colors




280
+ bianco assoluto 279
+ tortora 282
+ tortora



216
+ crystal 218
+ grigio 260
+ moka



221
+ travertino 220
+ travertino 222
+ sabbia



269
+ crystal 223
+ moka 270
+ pietra d'assisi




281 superior (1)
+ bianco ghiaccio 261
+ corallo 264
+ crystal



267 superior (2)
+ crystal 227
+ moka 228
+ moka



240
+ turchese 241
+ turchese 242
+ turchese



271 superior (1)
+ lilla 224
+ pietra d'assisi 231
+ pietra d'assisi



243
+ artic blue 244
+ artic blue 245
+ artic blue




276
+ artic blue 277
+ zaffiro 275
+ zaffiro



251
+ crystal 247
+ crystal 249
+ crystal




225
+ artic blue 238
+ moka 239
+ zaffiro



232
+ crystal 234
+ crystal 233
+ crystal



229
+ crystal 235
+ crystal 236
+ crystal



253
+ crystal 274
+ crystal


+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов



pool: custom mix shining 720 · vitreo 120
jacuzzi: brillante 238
private house · naples, florida, usa

SHINING

2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"



colors



★★ 796
+ bianco assoluto



★ 760
+ bianco assoluto



★ 765
+ travertino



★★ 821
+ travertino




★ 780
+ crystal



★ 782
+ tortora



★★ 822
+ crystal



★★ 823
+ crystal



★★ 829
+ silver



★ 767
+ lilla



★ 770
+ lilla



★★ 824
+ lilla



★ 750
+ silver



★ 754
+ ardesia



★ 755
+ antracite



★★ 798
+ antracite



★ 735
+ turchese



★ 720
+ turchese



★ 722
+ turchese



★★ 841
+ turchese



★★ 849
+ turchese



★★ 843
+ turchese



★★ 844
+ turchese



★ 711
+ crystal



★★ 851
+ crystal




★ 713
+ crystal



★★ 853
+ crystal




★★ 838
+ crystal



★ 730
+ zaffiro



★ 732
+ zaffiro



★★ 832
+ crystal



★★ 833
+ crystal



★ 704
+ crystal

FEEL

2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"



2100
+ bianco ghiaccio




2102
+ ardesia




2104
+ moka



2120
+ silver



2122
+ silver



2124
+ moka



2130
+ crystal



2132
+ crystal



2134
+ crystal



2110
+ crystal



2112
+ crystal














2114
+ crystal

+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов






custom design · vitreo · brillante · shining · feel (1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
aldo coppola salon · milan, italy
architect: anton kobrinetz
©photo: arian brajkovic





+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

BRILLANTE

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"



colors



FEEL

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"



SHINING


1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

HEXAGONAL

3 x 3,5 cm · 1 3/16" x 1 3/8"



HEX 222
+ sabbia




HEX 282
+ tortora



HEX 270
+ pietra d'assisi



HEX 236
+ crystal



Formato modulo · Modular size
Format module · Modulgröße
Formato módulo · Формат модуля


+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов








HEXAGONAL

3 x 3,5 cm · 1 3/16" x 1 3/8"



colors






custom shanding blend:
aureo modern 024 · 025 · brillante 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · vitreo 121 · 122 · 123 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
private pool · stuttgart, germany


MODERN AUREO

2 x 2 cm · 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"



colors

YELLOW GOLD



waterproof
gold mosaic





waterproof
gold mosaic

WHITE GOLD




026 + crystal



027 + crystal

PLATINUM WHITE



028 + crystal
waterproof
gold mosaic



029 + crystal
waterproof
gold mosaic

TRADITIONAL AUREO



hand cut · tagliato a mano · coupé à la main handgeschnitten · cortado a mano · наколотые вручную

2 x 2 cm · 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

YELLOW GOLD




waterproof
gold mosaic





waterproof
gold mosaic

WHITE GOLD



003/F + crystal



004/F + crystal

PLATINUM WHITE



005/F + crystal
waterproof
gold mosaic



006/F + crystal
waterproof
gold mosaic

F = floor · pavimento · revetement de sol · fussboden · нон

W = wall covering · rivestimento · revetement mural · wandverkleidung · revestimiento pared · стена

+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов





LUCIO ORSONI COLLECTION

2 x 2 cm · 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

hand cut · tagliato a mano · coupé à la main handgeschnitten · cortado a mano · наколотые вручную






colors



COPPER + crystal

VIOLET + crystal



ORANGE + crystal



TURQUOISE + crystal

BLUE + crystal

BLACK + crystal



GREEN + crystal

ACID GREEN + crystal



TITANIUM + crystal


GREY + crystal





custom mix · karma 965
mandarin oriental hotel · paris, france
SM design · architecture d'intérieur

KARMA


tagliato a mano · hand cut · coupé à la main · handgeschnitten · cortado a mano · наколотые вручную




colors



2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"



4 x 4 cm · 1 1/2" x 1 1/2"






2 x 4 cm · 3/4" x 1 1/2"
Giunto allineato · Aligned joint · Joint aligné
Gerade geklebt · Junta alineada · Шов прямой



Misure speciali su richiesta
Special sizes upon request
Mesures spéciales sur demande
Spezialabmessungen auf Anfrage
Medidas especiales sobre demanda
Специальные размеры по заказу

2 x 4 cm · 3/4" x 1 1/2"
Giunto sfalsato · Staggered joint · Joint décalé
Versetzt geklebt · Junta partida · Шов смещенный




KARMA MIRAGE

+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

LIBERTY

tagliato a mano · hand cut · coupé à la main · handgeschnitten · cortado a mano · наколотые вручную



LIBERTY WHITE
+ bianco assoluto



LIBERTY PEARL
+ crystal



LIBERTY DIAMOND
+ silver



LIBERTY OPAL
+ crystal



LIBERTY DOVE
+ crystal




LIBERTY BRONZITE
+ tortora



LIBERTY GREY
+ crystal



LIBERTY ONYX
+ ardesia



LIBERTY BLACK
+ ardesia

+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов


liberty diamond
intercontinental hotel · davos, switzerland
oikios studio · ©photo: wilson ortiz




liberty topaz
intercontinental hotel · davos, switzerland
oikios studio
©photo: wilson ortiz

LIBERTY


tagliato a mano · hand cut · coupé à la main · handgeschnitten · cortado a mano · наколотые вручную



colors
41




LIBERTY TOPAZ
+ crystal




LIBERTY AMBER
+ pietra d'assisi




LIBERTY TOBACCO
+ crystal




LIBERTY OCHRE
+ pietra d'Assisi




LIBERTY RED
+ rosso oriente




LIBERTY PURPLE
+ pietra d'assisi



LIBERTY DENIM
+ ardesia



LIBERTY BLUE
+ zaffiro



Formato modulo · Modular size · Format module
Modulgröße · Formato módulo · Формат модуля


+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов



metropolis diamond
private house

METROPOLIS

tagliato a mano · hand cut · coupé à la main · handgeschnitten · cortado a mano · наколотые вручную



colors



METROPOLIS PEARL
+ crystal



METROPOLIS DIAMOND
+ silver



METROPOLIS BUXY
+ crystal



METROPOLIS OPAL
+ crystal



METROPOLIS HONEY
+ sabbia



METROPOLIS AMBER
+ pietra d'assisi




METROPOLIS ONYX
+ ardesia



METROPOLIS BRONZITE
+ tortora



METROPOLIS NOIR
+ antracite



Formato modulo · Modular size
Format module · Modulgröße
Formato módulo · Формат модуля

+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

BORDERS



metropolis bronzite border
private house · vicenza, italy



LIBERTY

hand cut · tagliato a mano · coupé à la main handgeschnitten · cortado a mano · наколотые вручную

LIBERTY ONYX BORDER

+ ardesia



LIBERTY DIAMOND BORDER

+ silver



LIBERTY BLUE BORDER

+ zaffiro



LIBERTY OPAL BORDER

+ crystal




LIBERTY BRONZITE BORDER

+ tortora



LIBERTY RED BORDER

+ rosso oriente



Formato modulo · Modular size · Format module
Modulgröße · Formato módulo · Формат модуля

+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

METROPOLIS

hand cut · tagliato a mano · coupé à la main handgeschnitten · cortado a mano · наколотые вручную

colors
47

METROPOLIS NOIR BORDER

+ antracite



METROPOLIS DIAMOND BORDER

+ silver



METROPOLIS ONYX BORDER

+ ardesia




METROPOLIS BRONZITE BORDER

+ tortora





METROPOLIS HONEY BORDER

+ sabbia



METROPOLIS AMBER BORDER

+ pietra d'assisi



Formato modulo · Modular size · Format module
Modulgröße · Formato módulo · Формат модуля

+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов




brillante 270 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
les lodges sainte-victoire hôtel · aix-en-provence, france



MIXES

1 x 1 cm • 3/8" x 3/8"





mixes 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"


custom design · vitreo · brillante · shining · feel 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"
aldo coppola salon · milan, italy
architect: anton kobrinetz
©photo: arian brajkovic




brillante 231 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
mandarin oriental hotel · paris, france
SM design · architecture d'intérieur

mixes 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"


COPAL




SUNSTONE




BERYL




MOKAITE




AZURITE




TOURMALINE




COBALT



DIOPSIDE



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов




+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

mixes 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"


MOONSTONE




MALACHITE



SILVER GREY




EMERALD




HEMATITE



SAPPHIRE



STARDUST



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов


AUREO MIXES

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8" · 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"


PRECIOUS 1 x 1




TREASURE 1 x 1



PRECIOUS 2 x 2



TREASURE 2 x 2



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов



aureo 001/W · 001/F (1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
hotel park hyatt vendôme · presidential suite · paris, france
©photo: cécil mathieu




liberty diamond
custom mix · vitreo 160 · 179 · brillante 280 · aureo 024 · 025 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
intercontinental hotel · davos, switzerland
oikios studio
©photo: wilson ortiz

MIXES

2 x 2 cm • 3/4" x 3/4"





+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

mixes 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"


custom design · glamorous mix (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
karma 952 (4 x 8 cm · 1 1/2" x 3")
private house, italy
©photo: arnaldo dal bosco





fantastic mix (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
big island resort · kona, hawaii, usa

mixes 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"


SKINNY




SHAGGY




CHEERFUL




VIVID




VANITY




WHISPERING




GRUBBY



FANTASTIC



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

mixes 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"




CAD design · vitreo (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
merville · jesolo lido, venice, italy
architect: gonçalo byrne · joão ferreira nunes




custom mix vitreo (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
emser therme - bad ems, germany
architect: 4a architekten
©photo: david matthiessen

mixes 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"


BLISS




UNIVERSALITY




FANCY




CHARMING





CELESTIAL




NATIVE




NAVY



DEEP



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов



+ STARLIKE: grout color · *fugante colorato* · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

mixes 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"


affinity mix (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
private house · italy
©photo: riccardo urmato




shining 798 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
posada del león de oro · madrid, spain

mixes 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"


MILDNESS




MYSTERIOUS




SMOKY




MIDNIGHT



FOGGY



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

mixes 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"



brillante 236 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
bevanda hotel · opatija, croatia




brillante 228 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
private house · germany

mixes 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"


GLAZED




EVOLUTION




PULPY




PASSION




QUIET



COFFEE




SANDY



BROWNY




+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

mixes 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"




custom mix · vitreo 150 · 152 · 165 · 166 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
la praia hotel · zambrone, italy
silpa piscine · ©photo: croma due

SHADING BLENDS




custom shading blend · vitreo, aureo and STRASS® swarovski® crystal (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
floor: polar ice · crema luna
villa alle scalette · vicenza, italy
©photo: giacomo giannini

AUREO · VITREO · BRILLANTE · SHINING · FEEL




+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

AUREO · VITREO · BRILLANTE




+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

AUREO · VITREO · BRILLANTE




Shading blends 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"



jasmine shading blend (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
hotel clevelander · miami beach, florida, usa
©photo: arnaldo dal bosco


VITREO · BRILLANTE · SHINING · FEEL



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

Shading blends 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"

VITREO · BRILLANTE · SHINING




+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

shading blends 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"




custom design · vitreo · brillante · shining (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
floor: vitreo 183
hotel le fleurs · sofia, bulgary
©photo: arnaldo dal bosco



nero ly shading blends (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
hotel management school · bruneck, bozen, italy


VITREO · BRILLANTE · SHINING · FEEL



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

Shading blends 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"

VITREO · BRILLANTE · FEEL



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов


Shading blends 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"

custom shading blend (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
private house · currumbin, australia




AUREO · VITREO · BRILLANTE

NIGHT FLARES



026 027
208 260

NIGHT SPARKS



024 025
208 260

+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

AUREO · VITREO · SHINING

shading blends 1 x 1 cm . 3/8" x 3/8"

AUREO · VITREO · BRILLANTE · FEEL · SHINING



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores · farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

VITREO · BRILLANTE · SHINING · FEEL



Shading blends 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"



floral 3 · wallpaper collection
empire 3 · wallpaper collection
hotel management school · bruneck, bozen, italy
©photo: arnaldo dal bosco

wallpaper 2 × 2 cm · 3/4" × 3/4"

WALLPAPER



+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores
farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов




floral 1 wallpaper collection (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
eco-friendly hedonist · casadecor '07, miami, florida, usa
one d+b miami: hugo mijares

FLORAL

2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"

modular size
126,4 x 126,4 cm
49 3/4" x 49 3/4"


module: 4 x 4 sheets



+ bianco assoluto □

179
267

floral 1



+ bianco assoluto □

2100
2102

floral 2



+ bianco assoluto □

160
208

floral 3



wallpaper 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"

FUTURIST

2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"

modular size
31,6 x 31,6 cm
12 7/16" x 12 7/16"

module: 1 x 1 sheet



+ crystal

futurist 1


+ crystal



2100
2120
2124

futurist 2

+ crystal



160
208
260

futurist 3

wallpaper 2 x 2 cm - 3/4" x 3/4"

99



futurist 1 · wallpaper collection (2 x 2 cm - 3/4" x 3/4")
floor: white star
"atmosphere room" by simonetta bussandri · casadecor '07 miami, florida, usa




luxurious 1 · wallpaper collection (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
floor: clay

LUXURIOUS

2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"

modular size
126,4 x 126,4 cm
49 3/4" x 49 3/4"

module: 4 x 4 sheets



+ bianco assoluto

024
160


luxurious 1



+ bianco ghiaccio

2100
2102

luxurious 2



+ bianco assoluto

160
208

luxurious 3


wallpaper 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"

FLOURISHING

2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"

modular size
126,4 x 126,4 cm
49 3/4" x 49 3/4"


module: 4 x 4 sheets



+ bianco assoluto □

160
179
780


flourishing 1



+ bianco ghiaccio □

2100
2130
2132

flourishing 2



+ bianco assoluto □

152
160
208

flourishing 3

wallpaper 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"

flourishing 1 · wallpaper collection (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
top: white star
private residence · fort lauderdale, florida, usa





grand 1 · wallpaper collection (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")

GRAND

2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"

modular size
126,4 x 126,4 cm
49 3/4" x 49 3/4"

module: 4 x 4 sheets



grand 1

165
167
169



grand 2

2100
2120
2122



grand 3



150
160
208

WILD

2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"

modular size
126,4 x 126,4 cm
49 3/4" x 49 3/4"

module: 4 x 4 sheets



wild 1



wild 2



wild 3

wallpaper 2 x 2 cm - 3/4" x 3/4"




wild 2 · wallpaper collection (2 x 2 cm - 3/4" x 3/4")
top: custom color sachi

WILD 1 x 1

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
63,2 x 63,2 cm
24 7/8" x 24 7/8"

module: 2 x 2 sheets



wild A



wild B





wild C

GRAND 1 x 1

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
63,2 x 63,2 cm
24 7/8" x 24 7/8"

module: 2 x 2 sheets




grand A

+ bianco assoluto



276
277
760




grand B

+ bianco assoluto



270
280
282



grand C

+ bianco assoluto

153
160
218





ETHNIC 1 x 1

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
17,4 x 30,5 cm
6 27/32" x 12"


module: 1 x 1 sheets



ethnic A

+ crystal


180
182
279
780



ethnic B

+ bianco assoluto

152
160
269



ethnic C

wallpaper 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

ESSENTIAL

1 x 1


1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size


30,5 x 21,8 cm

1 3/16" x 8 19/32"

module: 1 x 1 sheets



essential A



essential B



essential C

wallpaper 1 × 7 can. 3 $\frac{1}{8}$ " X 3 $\frac{1}{8}$ "



floor: custom futurist · wallpaper collection · black star
wall: custom futurist · wallpaper collection



custom glorious · wallpaper collection

GLORIOUS

1 x 1


1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size

63,2 x 63,2 cm

24 7/8" x 24 7/8"

module: 2 x 2 sheets



024
280

glorious A

+ bianco assoluto



269
280

glorious B

+ bianco assoluto



270
796

glorious C

+ bianco assoluto

wallpaper 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

DELICATE

1 x 1



1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size

63,2 x 63,2 cm

24 7/8" x 24 7/8"

module: 2 x 2 sheets



+ bianco assoluto □

160
780

delicate A



+ bianco assoluto □

160
277

delicate B



+ bianco ghiaccio □

026
160

delicate C

wallpaper 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"



custom delicate · wallpaper collection



custom damask · wallpaper collection

DAMASK


1 x 1

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"


modular size

126,4 x 87,1 cm
49 3/4" x 34 9/32"

module: 4 x 3 sheets




126,4 cm · 49 3/4"



024
760

damask A

+ bianco assoluto



151
161

damask B

+ bianco assoluto



279
280

damask C

wallpaper 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

FRESH 1 x 1



1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size

109 x 63,2 cm

42 29/32" x 24 7/8"

module: 4 x 2 sheets



fresh A

+ bianco assoluto

151
160
208



fresh B

+ bianco assoluto

160
276
277




fresh C

VIRGIN 1 x 1

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
109 x 63,2 cm
42 29/32" x 24 7/8"


module: 4 x 2 sheets



+ bianco ghiaccio □

026
161


virgin A



+ crystal □

275
760

virgin B



+ bianco assoluto □

181
2100

virgin C

wallpaper 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"




call' di cervi B (cad 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")

CALLE DI CERVI

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
94,8 x 94,8 cm
37 1/3" x 37 1/3"

module: 3 x 3 sheets



calle di cervi A



calle di cervi B




calle di cervi C

KNOSSO

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
126,4 x 126,4 cm
49 3/4" x 49 3/4"

module: 4 x 4 sheets



+ bianco assoluto □

280
260

knozzo A

+ bianco assoluto □

280
270

knozzo B

+ bianco assoluto □

780
280


knozzo C

ROSE DEL DESERTO

cad 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
94,8 x 94,8 cm
37 1/3" x 37 1/3"

module: 3 x 3 sheets



+ bianco assoluto

796
208

rose del deserto A



+ bianco assoluto

026
160

rose del deserto C



+ bianco assoluto

026
208

rose del deserto D

wallpaper 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"





blue gardenia (1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")

GARDENIA

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"


modular size
126,4 x 158 cm
49 3/4" x 62 1/5"

module: 4 x 5 sheets




- 132
- 135
- 137
- 138
- 150
- 154
- 155
- 160
- 161
- 224
- 225
- 260
- 275
- 276
- 277
- 796

blue gardenia



- 160
- 161
- 165
- 220
- 261
- 267
- 269
- 796

pink gardenia



- 160
- 161
- 165
- 205
- 206
- 220
- 269
- 796



red gardenia

RINGS


1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
29,4 x 29,4 cm
1 5/32" x 1 5/32"


module: 1 x 1 sheets



rings A



rings B





rings C

RINGS

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"


modular size
29,4 x 29,4 cm
1 5/32" x 1 5/32"

module: 1 x 1 sheets




+ bianco assoluto □ —

rings D



+ bianco assoluto □ —

rings E



+ bianco assoluto □ —

rings F



wallpaper 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

DAMIER


1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
30,5 x 30,5 cm
1" 3/16" x 1" 3/16"


module: 1 x 1 sheets



damier A



damier B





damier C

DAMIER

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"


modular size
30,5 x 30,5 cm
1" 3/16" x 1" 3/16"

module: 1 x 1 sheets




+ bianco assoluto □

damier D



+ bianco assoluto □

damier E



+ bianco assoluto □

damier F

wallpaper 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"



cersaie 2011, bologna, italy
©photo: arnaldo dal bosco

ARTISTIC MOSAIC

+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores
farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов



rose di paestum A (artistic 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
top: pietra serena matt
modern aureo 028 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
©photo: arnaldo dal bosco

ROSE DI PAESTUM

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
94,8 x 94,8 cm
37 1/3" x 37 1/3"



rose di paestum A



rose di paestum D



rose di paestum E

ROSE DI PAESTUM

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
94,8 x 94,8 cm
37 1/3" x 37 1/3"



+ bianco ghiaccio

796
750
153
152
151
150

rose di paestum B



+ bianco ghiaccio

027
026
280
218
216

rose di paestum C



+ bianco ghiaccio

150
151
160
205
206
750
760

rose di paestum F





calle di cefalonia A (1 x 1 cm - 3/8" x 3/8")
top: crema luna matt
private house · vicenza, italy

CALLE DI CEFALONIA

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

pannel size
126,4 x 68,6 cm
49 3/4" x 27"



calle di cefalonia A



calle di cefalonia B



calle di cefalonia C

NINFEE DI DELOS

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
92,2 x 126,4 cm
36 1/4" x 49 3/4"



ninfee di delos A



ninfee di delos B



ninfee di delos C

ninfee di delos C (artistic 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
floor: ninfee di mykonos A (trend surfaces · modular size 60 x 120 cm · 23 1/2" x 47")




NINFEE DI MILOS

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size


126,4 x 126,4 cm
49 3/4" x 49 3/4"

artistic mosaic



ninfee di milos A

280
218
208



ninfee di milos B

026
750
160

ERATO


1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
63,2 x 63,2 cm
24 7/8" x 24 7/8"




+ bianco ghiaccio
280
208

erato A



+ bianco ghiaccio
026
280

erato B




+ crystal
026
208

erato C

CALLIOPE

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
63,2 x 63,2 cm
24 7/8" x 24 7/8"



280
208

calliope A



026
280

calliope B




026
208

calliope C

ARES

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"


modular size
126,4 x 126,4 cm
49 3/4" x 49 3/4"



ares A

+ bianco ghiaccio

ares B



+ travertino

ares C



PEACOCK

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
105,28 x 158 cm
41 29/64" x 62 1/5"



peacock



peacock white


peacock (1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
floor: dark blue · purple blue

THE SILK ROAD

RAMADI

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
39,6 x 47,5 cm
1' 3 19/32" x 1' 6 11/16"



ramadi A



ramadi B




ramadi C

MIRAN


1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
75 x 94,8 cm
2' 5 17/32" x 3' 1 5/16"




+ bianco ghiaccio
160
181

miran A



+ pietra d'assisi
220
270

miran B



+ artic blue
225
760

miran C

MINNAGARA


1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
126,4 x 126,4 cm
49 3/4" x 49 3/4"



+ crystal
160
261

minnagara A



+ moka
160
223

minnagara B



+ moka
026
260

minnagara C

PERSIS

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"


modular size
189,6 x 126,4 cm
6' 2 41/64" x 49 3/4"



+ bianco ghiaccio

160
260

persis A



+ bianco ghiaccio

280
270

persis B



+ crystal

224
160

persis C

VENICE


1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
63,2 x 63,2 cm
24 7/8" x 24 7/8"




+ bianco assoluto

venice A



+ crystal

venice B



+ bianco assoluto

venice C


UPAL

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
105 x 126,4 cm
4 1/8" x 4 31/32"



+ bianco assoluto □
115
160 upal A



+ bianco ghiaccio □
160
239 upal B



+ bianco ghiaccio □
160
220 upal C

REY


1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
105 x 126,4 cm
4 1/8" x 4 31/32"



+ bianco ghiaccio □

rey A




+ bianco ghiaccio □

rey B



+ bianco assoluto □

rey C



gold artistic mosaic

MINNAGARA

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size

126,4 x 126,4 cm
49 3/4" x 49 3/4"



+ crystal

025
160


minnagara gold

MIRAN

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size

75 x 94,8 cm
2' 5 17/32" x 3' 1 5/16"



+ crystal


025
760

miran gold

REY

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
39,6 x 47,5 cm
1' 3 19/32" x 1' 6 11/16"



025
160

rey gold

UPAL

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size
105 x 126,4 cm
4 1/8" x 4 31/32"



025
280

upal gold


VENICE

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size

63,2 x 63,2 cm

24 7/8" x 24 7/8"



+ crystal

025
760

venice gold

PERSIS

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size

189,6 x 126,4 cm

6' 2 41/64" x 49 3/4"



+ crystal

025
160

persis gold




MURRINE COLLECTION

+ STARLIKE: grout color · fugante colorato · joints colores
farbige fugenmassen · junta colorada · цветные заполнители швов

BURANO 1

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

Ø 204,5 cm · 6' 8 1/2"



+ crystal

109	150
111	151
113	155
123	160
129	170
131	171
132	173
133	183
135	228
136	239
137	2122
138	


Ø 204,5 cm · 6' 8 1/2"

BURANO 2

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

Ø 204,5 cm · 6' 8 1/2"


murrine



+ crystal

113	183
135	204
136	205
151	206
155	228
160	269
170	270
171	2122
173	

Ø 204,5 cm · 6' 8 1/2"



MURANO 1


1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size

149 x 149 cm

4' 10 21/32" x 4' 10 21/32"

murrine



+ bianco ghiaccio

- 026
- 027
- 152
- 153
- 154
- 155
- 160
- 161
- 208
- 260
- 750


MURANO 2

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size


149 x 149 cm

4' 10 21/32" x 4' 10 21/32"



+ crystal

110
111
113
131
136
137
138
160
180
181
182
183
233
241
243
244
253
722
2122
2124



MURANO 3


1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size

149 x 149 cm

4' 10 21/32" x 4' 10 21/32"

murrine



+ crystal

107
116
160
163
165
166
208
222
235
261
264


MURANO 4

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size

149 x 149 cm

4' 10 21/32" x 4' 10 21/32"



+ crystal

160
136
163
171
172
180
181
182
183
208
269
765
782






TORCELLO 1

1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size

158 x 158 cm


5' 2 13/64" x 5' 2 13/64"



+ crystal

- 120
- 121
- 122
- 123
- 131
- 135
- 136
- 137
- 138
- 160
- 165
- 182
- 239
- 243
- 252
- 274
- 275
- 279
- 280
- 282

module: 5 x 5 sheets



158 cm · 5' 2 13/64"

TORCELLO 2

cad 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"


modular size

158 x 158 cm

5' 2 13/64" x 5' 2 13/64"



module: 5 x 5 sheets



+ crystal

- 120
- 121
- 122
- 123
- 137
- 138
- 160
- 165
- 205
- 206
- 239
- 243
- 261
- 264
- 267
- 269
- 275
- 276
- 279
- 280
- 282


TORCELLO 3

cad 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

modular size


158 x 158 cm

5' 2 13/64" x 5' 2 13/64"



+ crystal

module: 5 x 5 sheets



158 cm · 5' 2 13/64"



158 cm · 5' 2 13/64"

- 107
- 116
- 160
- 165
- 220
- 222
- 235
- 236
- 261
- 264
- 282


TORCELLO 4

cad 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"


modular size

158 x 158 cm

5' 2 13/64" x 5' 2 13/64"



module: 5 x 5 sheets



- 101
- 104
- 105
- 116
- 117
- 160
- 161
- 233
- 234
- 280



red (300 x 120 cm · 118" x 48") · bianco reale (120 x 60 cm · 48" x 24")
red south beach hotel · miami beach, florida, usa

TREND SURFACES





white · crema luna
lexus lifestyle living room
arcila-duque furniture interiors · casadecor miami, florida, usa

TREND SURFACES



IVORY



BIANCO REALE



SUNSET BEACH



HYDRA WHITE




CLAY




VENUS GREY




TERRACOTTA



BLUE WHALE



DARK CHOCOLATE



BLACK DIAMOND

TREND SURFACES



PERLA BIANCA



POLAR ICE



ORANGE




WHITE STAR



RED




DOVE TAIL



DARK BLUE



NERO MALTESE



PURPLE BLUE



BLACK STAR



white · dark blue
samaniego · spain



green dream · terracotta · sunset beach · chiaro ambra · custom color
salone del mobile · milan, italy

TREND SURFACES




recycled glass




WHITE



GREEN DREAM



WHITE COPPER



BLUE DREAM



CHIARO AMBRA

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Product characteristics · Caractéristiques du produit · Eigenschaften der Agglomeratplatten
Características de productos · Характеристика материала

Adatto per tutte le superfici

Suitable for all surfaces

Adapté pour toutes les surfaces

Für alle Oberflächen geeignet

Apto para todo tipo de superficie

Подходит для всех поверхностей




Versatile

Versatile

Vielseitig anwendbar

Versätil

Универсальный



Robinson test
Resistenza ai carichi extra pesanti

Rated extra heavy

Résistance aux chargements très lourdes

Hohe Belastbarkeit

Resistencia a cargas extra pesadas

Устойчивость к особо тяжелым грузам



Installazione anche su superfici esistenti

Install over existing surfaces

Installation également sur surface existante

Einbau auf existierenden Flächen

Instalación en superficies existentes

Укладка на уже существующие поверхности



Basso spessore e leggero

Thin and lightweight

Basse épaisseur et léger

Geringer Stärke und Leicht

Bajo espesor y Ligero

малой толщины и легкий



Resistenza all'urto


Impact Resistant

Resistance au choc

Stossfestigkeit

Resistencia al choque

ударопрочность



NSF 51
Anassorbenza


Non-porous

Inabsorptivite

Absorptionsbeständig

No absorventes

Неабсорбентность



Antigraffio

Scratch resistant

Anti-éraflures

Kratzfrei

Irrayable

устойчив к появлению царапин



Resistenza agli agenti chimici


Chemical resistant

Resistance aux produits chimiques

Säure-und laugenbeständig

Resistencia a los agentes químicos

Устойчивость к воздействию кислот



Resistenza agli sbalzi termici

Resistance to thermal shocks

Resistance aux chocs thermiques

Temperatur-wechselbeständigkeit

Resistencia a los cambios de temperatura

Устойчивость к перепадам температуры










bianco reale · red
mediacomm headquarters · middletown, ny

DIMENSIONI · CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensions · Dimensioni · Dimensions · Größe · Medidas · Размер
Technical Characteristics · Caractéristiques techniques · Technische Eigenschaften · Características técnicas · Технический раздел

	ASTM C 373 · UNI EN ISO 10545 (3) WATER ABSORPTION NONE	
	ASTM C 484 · UNI EN ISO 10545 (9) THERMAL SHOCKS RESISTANCE RESISTANT	 29,85 x 29,85 cm 12" x 12"
	ASTM D 256 IMPACT RESISTANCE 6.1 J/m	 60 x 29,85 cm 24" x 12"
	ASTM C 648 BREAKING STRENGTH 40.9 MPa	 60 x 60 cm 24" x 24"
	ASTM D 790M FLEXURAL STRENGTH 28.1 MPa	 99 x 14,7 cm 39" x 5 3/4"
	ASTM C 1243 · UNI EN ISO 10545 (6) ABRASIVE WEAR 87.1 mm³	 120 x 60 cm 48" x 24"
	ASTM C 1028 (Wet/Dry) FRICITION COEFFICIENT 0.63/0.91	 120 x 120 cm 48" x 48"
	ASTM D 648 HIGH TEMPERATURE RESISTANCE 94°C	 300 x 60 cm · 118" x 24"
	ASTM D 1712 STAIN RESISTANCE NO STAINING	 300 x 120 cm · 118" x 48"
	DIN 51094 LIGHT EXPOSURE RESISTANT	Misure speciali su richiesta <i>Special sizes upon request</i> <i>Mesures spéciales sur demande</i> <i>Spezialabmessungen auf Anfrage</i> <i>Medidas especiales sobre demanda</i> <i>Специальные размеры по заказу</i>
	UNI 8457 RESISTANCE TO FIRE CLASS 1	
	DIN 51130 RESISTANCE TO SKIDDING R9	
	RECYCLED CONTENT UP TO 72%	
	UNI EN ISO 10545 (8) LINEAR THERMAL EXPANSION 23.8 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	UNI EN ISO 10545 (9) RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANT	
	UNI EN ISO 10545 (12) FROST RESISTANCE RESISTANT	
	DIN 51961 RESISTANCE TO CIGARETTE BURNS RESISTANT	NSF Certified

LAVORAZIONI SPECIALI · BORDI


Special processing · Façonnages spéciaux · Spezialbearbeitungen · Trabajos especiales · Специальная обработка
Edges · Profil bord · Kantenbearbeitung · Acabado canto · Обработка краёв

trend surfaces



Gradini

Steps · Marche · Stufe · Escalón · Ступенька



Lavorazione bordo: filo lucido

Edges: polished

Profil bord: bord poli


Kantenbearbeitung: gefast

Acabado canto: recto

Обработка краёв: полированный край

Battiscopa

Skirting · Plinthe · Fußleiste · Zócalo · Плинтус



Costa tonda · Rounded edge

Bord rond · Runde Kante

Canto redondo · Круглая Кромка



liberty pearl · artico · polar ice
bologna, italy

TEAK



L'agglomerato Trend nella misura innovativa Teak permette di accostare colori diversi e creare così un mix di tonalità sorprendenti e sempre nuove, simile all'effetto parquet ma dalle prestazioni elevatissime di una superficie tecnicamente superiore.

The innovative Trend Agglomerates, in Teak format, allows you to combine different colours to create astonishing mixes and shades; it has a parquet effect that is technically superior and high performance.

L'aggloméré de Trend dans la nouvelle mesure Teack permet d'associer différentes couleurs en créant ainsi un étonnant mélange de tons toujours nouveau, semblable à l'effet parquet mais de haute performance pour une surface techniquement supérieure.

Der Agglomerat Trend in einem neuen innovativen Format Teak. Das erlaubt die Kombination von verschiedenen Farben und eine Optik ähnlich wie Parquet aber mit höheren technischen Eigenschaften.

El aglomerado Trend en la innovadora presentación Teak permite crear diferentes colores y una sorprendente mezcla de tonos siempre nuevos, similar al efecto parqué, pero de alto rendimiento con una superficie técnicamente superior.

Агломерат Trend в инновационном размере Teak позволяет соединять различные цвета, создавая смесь, из разной тональности напоминая паркет, но по техническим характеристикам превосходящий его.

Altri colori disponibili su richiesta.
Other colours available upon request.
Autres couleurs disponibles sur demande.
Weitere Farben nach Anfrage.
Otros colores disponibles sobre pedido.
Другие цвета по запросу.



top: pietra serena matt
modern aureo 028 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
rose di paestum A (artistic 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
calle di itaca B · armonica B



TREND SURFACES COLLECTION

 **trend**
trend-group.com



rose di paestum A

ROSE DI DAMASCO

modular size 120 x 120 cm · 47" x 47"

trend surfaces collection

A



POLAR ICE
DOVE TAIL

C



POLAR ICE
PERLA BIANCA

B



DOVE TAIL
WHITE

D



WHITE STAR
NERO MALTESE

CALLE DI ITACA

modular size 120 x 120 cm · 47" x 47"

A



POLAR ICE
DOVE TAIL

C



POLAR ICE
PERLA BIANCA

B



POLAR ICE
DOVE TAIL

D



POLAR ICE
NERO MALTESE

table: rose di paestum D (artistic 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
calle di itaca B · armonica B


ARMONICA

modular size 120 x 120 cm · 47" x 47"


A



D



B



C




ARMONICA

modular size 60 x 60 cm · 23 1/2" x 23 1/2"

A




D



B



C



VIOLINO

modular size 120 x 120 cm · 47" x 47"

A



POLAR ICE
PERLA BIANCA

D



POLAR ICE
BLACK DIAMOND

B



POLAR ICE
DOVE TAIL

C




POLAR ICE
DOVE TAIL
NERO MALTESE

GRECA VIOLINO

modular size 120 x 30 cm · 47" x 11 3/4"

A



POLAR ICE
PERLA BIANCA

D



POLAR ICE
BLACK DIAMOND

B



POLAR ICE
DOVE TAIL

C



DOVE TAIL
NERO MALTESE

EOS

modular size 120 x 120 cm · 47" x 47"

A



POLAR ICE
NERO MALTESE

B



POLAR ICE
PERLA BIANCA

C



PERLA BIANCA
DARK CHOCOLATE

D




POLAR ICE
SUNSET BEACH

FESTO

modular size 60 x 60 cm · 23 1/2" x 23 1/2"

trend surfaces collection

A



POLAR ICE
NERO MALTESE

B



PERLA BIANCA
DARK CHOCOLATE

C




POLAR ICE
PERLA BIANCA

NINFE DI MYKONOS

modular size 60 x 120 cm · 23 1/2" x 47"

A



POLAR ICE
NERO MALTESE

B



POLAR ICE
PERLA BIANCA

NINFE DI PAROS

modular size 120 x 120 cm · 47" x 47"

A



POLAR ICE
IVORY
NERO MALTESE

B



POLAR ICE
SUNSET BEACH
PERLA BIANCA



floor: ninfee di mykonos A
wall: ninfee di delos C (artistic · 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")



wall: rose di paestum (artistic 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
floor: clio D · black diamond

CLIO

modular size 120 x 120 cm · 47" x 47"

trend surfaces collection


A



C



B



D





custom shanding blend:
aureo modern 024 · 025 · brillante 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · vitreo 121 · 122 · 123 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
private pool · stuttgart, germany



GOLD PASSION



trend
trend-group.com






custom sharding blend:
aureo modern 024 · 025 · brillante 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · vitreo 121 · 122 · 123 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
private pool · stuttgart, germany



aureo 001/W (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
hotel urban · madrid, spain







smalto 260 · 001/W · 002/W (1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
domus orsoni · venezia, italy



luxurious 1 · wallpaper collection (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
floor: white star



aureo aureo 001/W · 001/F (1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
bulgari hotel · milan, italy
architect: antonio citterio & partners








aureo 001/W · 001/F (1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
hotel park hyatt vendôme · presidential suite, paris, france
© photo: cécil mathieu



aureo 001/W (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
decorated vases in artistic mosaic
hotel missoni · kuwait





aureo 001/W (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
decorated vases in artistic mosaic
hotel missoni · kuwait



mirage 009 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
hotel missoni · kuwait



liberty topaz · diamond
roberto coin · mall of the emirates, dubai, united arab emirates





liberty topaz
custom mix · vitreo 160 · 179 · brillante 280 · aureo 024 · 025 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
intercontinental hotel · davos, switzerland
oikios studio · ©photo: wilson ortiz





liberty topaz
intercontinental hotel · davos, switzerland
oikios studio · ©photo: wilson ortiz

gold passion







liberty diamond
custom mix · brillante 280 · aureo 026 · 027 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
intercontinental hotel · davos, switzerland
oikios studio · ©photo: wilson ortiz





liberty diamond
intercontinental hotel · davos, switzerland
oikios studio · ©photo: wilson ortiz





aureo 003/W (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
mandarin oriental hotel · munich, germany
guggenbichler + netzer architekten gmbh
©photo: wilson ortiz







aureo 003/W (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
mandarin oriental hotel · munich, germany
guggenbichler + netzer architekten gmbh
©photo: wilson ortiz





vitreo 160 · aureo 004/F (1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
mandarin oriental hotel · paris, france
SM design · architecture d'intérieur



liberty pearl
geinberg therme, austria

WHITE PASSION

 **trend**
trend-group.com





wall: liberty pearl
floor and wall: bianco spizzio
top: navy blue
hotel campo marzio · vicenza, italy

 trend
trend-group.com



spirit · white
academie la biosthetique paris · parkhotel pforzheim, germany
architects: fmb architekten, norman binder, andreas th. mayer





white

academie la biosthetique paris · parkhotel pforzheim, germany
architects: fmb architekten, norman binder, andreas th. mayer

white passion






polar ice
the lean agency shed · buckinghamshire, uk



white
private home · miami beach, florida, usa
© photo: arnaldo dal bosco






liberty diamond
custom mix · brillante 280 · aureo 026 · 026 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
intercontinental hotel · davos, switzerland
oikios studio · ©photo: wilson ortiz





custom design · vitreo · brillante · shining (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
the sudirman villa · medan, indonesia
architect: sinar teknik





white · crema luna
lexus lifestyle living room
arcila-duque furniture interiors · casadecor miami, florida, usa
© photo: arnaldo dal bosco

beige passion

BEIGE PASSION



 trend
trend-group.com



white · crema luna
lexus lifestyle living room
arcila-duque furniture interiors · casadecor miami, florida, usa
© photo: arnaldo dal bosco



liberty ochre
dental clinic reception · tokyo, japan



custom mix · vitreo 160 · 179 · brillante 280 · aureo 024 · 025 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
intercontinental hotel · davos, switzerland
oikios studio
©photo: wilson ortiz





custom mix · vitreo 161 · 179 · brillante 280 · shining 760 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
private residence · mirror lake, edina, minnesota, usa
charlie & co. design
©photo: steve henke






liberty bronzite
hotel de paris · saint-tropez, paris
©photo: thomas duva





liberty bronzite
private residence - kent, tunbridge wells, united kingdom

liberty onyx
private residence · kent, tunbridge wells, united kingdom



flourishing 1 · wallpaper collection (2 x 2 · 3/4" x 3/4")
© photo: link

beige passion



custom mix · beige supremo
condominium lobby · dallas, texas, usa



grand 2 · wallpaper collection (2 x 2 cm - 3/4" x 3/4")
top: nero stella · floor: custom color tiger beige
private residence · miami beach, florida, usa
© photo: arnaldo dal bosco





artistic mosaic · smalti veneziani
flourishing 1 · wallpaper collection (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
floor: vetro moretti
showroom · vicenza, italy

beige passion

liberty pearl






custom design - feel 212 - fitreto 161 - lining 780 (2 x 2 cm - 3/4" x 3/4")
merulana 114 - roma, italy
architect: pierluigi sammarro

LENNOX HEAD C

custom mix · shining 780 · 782 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
cultural and community centre · lennox head, australia
architect: john gray

beige passion





brillante 270 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
les lodges sainte-victoire hôtel · aix-en-provence, france





diamond · onyx · liberty collection
floor: polar ice · countertop: polar ice matt
©photo: riccardo urnato

grey passion

GREY PASSION

 **trend**
trend-group.com



liberty diamond
stairs: bianco reale
private house · panama city



stairs: black diamond




floor: custom color yellow sub · navy blue
william jones college preparatory high school · chicago, illinois
design architect: perkins+will
© photo: james steinkamp


grey passion





floor: custom color yellow sub · navy blue
william jones college preparatory high school · chicago, illinois
design architect: perkins+will
© photo: james steinkamp







karma 962 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
hotel granados 83 · barcelona, spain
© photo: arnaldo dal bosco



feel 2102 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
vanity: black star
quality hotel 33 · oslo, norway







custom design · shining 750 · 754 · 755 · 760 · 829 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
private house · vicenza, italy
photo courtesy: luxy · photo: fabio gaburro





artistic mosaic · smalti veneziani
top: white
showroom · vicenza, italy



wall: custom cad design (2 x 2 cm · 8/4" x 3/4")

floor: vitreo 160 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")

hammam ananda by doshi levien

photo courtesy: glass

grey passion





futurist 1 · wallpaper collection (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
floor: ivory
"atmosphere room" by simonetta bussandri · casadecor '07 miami, florida, usa
© photo: arnaldo dal bosco

black passion

BLACK PASSION

 trend
trend-group.com



nero stella matt · white star
private residence · miami beach, florida, usa
© photo: arnaldo dal bosco






brillante 260 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
steen&strom department store · oslo, norway





backsplash: white · liberty collection
private residence · miami beach, florida, usa
© photo: arnaldo dal bosco







floral 3 · wallpaper collection (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
empire 3 · wallpaper collection (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
hotel management school · bruneck, bozen, italy



nero ly shading blend (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
hotel management school · bruneck, bozen, italy





brillante 260 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
private residence · melbourne, australia

black passion



vitreo 204 · 205 · 206 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
the library resort · koh samui island, thailand

red passion

RED PASSION

 **trend**
trend-group.com

47°C

Dampfsa

100% Feuchtigkeitskraft





custom mix (2 x 2 cm - 3/4" x 3/4")
emser therme · bad ems, germany
architect: 4a architekten · ©photo: david matthiesen





red · bianco reale
red south beach hotel · miami beach, florida, usa





vitreo 206 · feel 2124 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
beyond by claudia danelon
photo courtesy: glass







liberty red
bibliotek, marienlyst school · oslo, norway
architect: hwr arkitekter as





top: red
showroom · vicenza, italy

red passion



artistic mosaic · smalti veneziani
floor: artico · polar ice
top: red





red
blue finn café · london, uk

red passion

red
samaniego · spain





top: bianco reale
floor: red
mediacomm headquarters · middletown, ny

red passion






vitreo 205 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
therme meran · meran, italy
architect: matteo thun
©photo: arnaldo dal bosco



custom shading blend vitreo · brillante 223 · aureo 026 · 027 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
palazzo del mare residence · fisher island · florida, usa
designer: pepe calderin design · ©photo: barry grossman



custom design · vitreo (1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
floor: orange
private house · florence, italy
architect: pierluigi sammarro







liberty amber
the turkish bath, sturebadet · stockholm, sweden
architect: whyte lilja · ©photo: erik lefvander



feel 2110 · 2114 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
the romanos, a luxury collections resort, costa navarino · messinia, greece

blue passion

BLUE PASSION





 **trend**
trend-group.com




custom mix · shining 720 · vitreo 120 (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
private house · naples, florida, usa

blue passion







custom mix · vitreo (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
emser therme · bad ems, germany
architect: 4a architekten
©photo: david matthiessen





custom mix · vitreo (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
emser therme · bad ems, germany
architect: 4a architekten
©photo: david matthiessen






custom mix · vitreo 122 (70%) · brillante 241 (30%) (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
crown metropol · burswood entertainment complex · burswood wa, australia




wavy mix (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
private pool · boca raton, florida, usa






CAD design · vitreo (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
merville · jesolo lido, venice, italy
architect: gonçalo byrne · joão ferreira nunes
©photo: arnaldo dal bosco






blue passion





custom cad design (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
aqua · allison island, miami beach, usa
©photo: arnaldo dal bosco







TECHNICAL INFORMATION



trend
trend-group.com

COLLANTI

ADHESIVES · ADHÈSIFS · KLEBER · PEGAMENTOS · КЛЕЙ

TREND MOSAICI

25 Kg



Collante monocomponente per mosaico

Collante monocomponente a base cementizia, elevata idraulicità, scivolamento verticale nullo, adatto per la posa in piscina, in ambienti esterni o in interni, a parete e a pavimento su intonaci cementizi, malte bastarde, massetti, calcestruzzo, vecchi pavimenti in ceramica. Non deve essere utilizzato per la posa su metallo, legno, pavimenti vinilici.

Single component adhesive for mosaics

This cement-based, single component adhesive has a high level of hydraulicity and does not run. It is ideal for laying mosaics in swimming pools, indoor or outdoor areas, on floor and walls with a cement plaster base, mixed mortar, overlays, concrete and old ceramic floors. It must not be used for laying metal, wood, vinyl flooring.

Colle mono-composant pour mosaïque

Colle mono-composant à base de ciment, d'une grande hydraulicité, glissement vertical nul, indiquée pour la pose en piscine, en extérieur ou en intérieur, comme revêtement de sol ou mural sur enduits à base de ciment, de mortiers, de béton, vieux pavements en céramique. Ne pas utiliser pour la pose sur métal, bois, revêtements en vinyle.

Einkomponentenkleber Für Mosaik

Einkomponentenkleber auf zementhaltiger Basis, hydraulisch härtend, standfest, geeignet zum Verlegung in Schwimmbädern, in Außen- und Innenbereichen, an Wand und Boden mit zementhaltigem Putz, Kalk-Mörtel, Estrichen, Beton, alten keramischen Fußböden. Darf nicht auf Metall, Holz und Vinylfußböden verlegt werden.

Aglutinante monocomponente para mosaico

Aglutinante monocomponente a base cementosa, elevada hidrálidad, resbalón vertical nulo, apto para la pose en piscina, en ambientes externos o en interiores, a pared y suelo sobre revoques cementados, argamasas bastardas, revoques, hormigón, viejos suelos de cerámica. No debe ser utilizado para las poses sobre metal, madera, suelos vinílicos.

Однокомпонентный клей для мозаики

Однокомпонентный клей на цементной основе, повышенной водонасыщенности, нулевое вертикальное скольжение. Для внешних и внутренних работ. Используется для облицовки в плавательных бассейнах. Используется для укладки на вертикальную и горизонтальную поверхность по цементной штукатурке, цементно-известковым растворам, цементным стяжкам, бетонным блокам, полов со старым керамическим покрытием. Не использовать для укладки на металлические, деревянные и виниловые поверхности.

TREND MONO-GLUE

25 Kg



Collante monocomponente per TREND SURFACES

Adesivo professionale monocomponente ad alta tecnologia, elevata idraulicità, presa e indurimento ultrarapidi, utilizzato per la posa ad alta resistenza, a pavimento e a parete, di marmi, graniti, pietre naturali, modularmi e materiali ricomposto in resina o cemento.

Single component adhesive for TREND SURFACES

High technology single component adhesive, increased hydraulicity, hold and hardening ultrafast, used for high resistance laying, on floors and walls, of marble, granite, natural stones and recomposed material of resin or cement.

Colle mono-composant pour TREND SURFACES

Colle professionnelle mono-composant de grande technologie, prise et durcissement ultrarapide, importante hydraulicité, utiliser pour la pose à grande résistance, en paroi ou en pavement, de marbres, granits, pierres naturelles et matériaux recomposés en résine ou ciment.

Aglutinante monocomponente para TREND SURFACES

Adhesivo profesional monocomponente a alta tecnología, elevada hidrálidad, toma y endurecimiento superrápido, utilizados para la posa a alta resistencia, a suelo y a pared, de mármoles, granados, piedras naturales y materiales recomuestos de resina o cemento.

Einkomponentenkleber Für TREND SURFACES

Hochtechnischer professioneller Einkomponentenkleber, hoher Unterwassererhärtbarkeit, superschneller Griff und Aushärtung, zur Verlegung bei hoher Belastbarkeit, für Boden und Wand, Marmor, Granit, Naturstein und Materialien aus Harz oder Zement.

Однокомпонентный клей для TREND SURFACES

Профессиональный высокотехнологичный однокомпонентный клей повышенной водонасыщенности. Сверхбыстро схватывание и затвердевание. Используется для высокопрочной укладки, на горизонтальную и вертикальную поверхность. Для мрамора, гранита, натуральных камней, материалов на основе смол или цемента.

MY KIT



  	<p>STARLIKE 2,5 Kg Malta epossidica a due componenti antiacida per la posa e stuccatura di mosaici vetrosi con fughe da 1 a 15 mm di ampiezza. Two-component acid-resistant epoxy mortar for installation and grouting of glass mosaics with joints between 1 and 15 mm wide. Mortier époxy bicomposant anti-acide pour la pose et le jointolement de mosaïques en verre avec des joints de 1 à 15 mm de large.</p> <p>1 SPUGNA PER LAVAGGIO (OVALE) in 100% cellulosa Sponge for washing (oval) made of 100% cellulose · Éponge pour lavage (ovale) en 100% cellulose · Schwämme zum Waschen (oval) aus 100 % Zellulose · Esponja de lavado (ovalada) 100% celulosa · Губка для мойки (овальная) из 100% целлюлозы</p> <p>1 FELTRO MORBIDO Soft felt · Feutre souple · Weicher Filz · Fielro blando · Мягкий фетр</p>
---	---

Vedi pag. 383 per i colori disponibili · See page 383 for the colours available · Voir la page 383 pour les couleurs disponibles
Alle erhältlichen Farben Sie auf S. 383 · Ver colores disponibles en pág. 383 · Для сведений по имеющимся цветам см. стр 383

DETERGENTI

DETERGENTS · DETERGENTS · REINIGUNGSMITTEL · DETERGENTES · МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

LITONET/LITONET GEL



Detergenti liquidi a base alcalina per la rimozione di residui di alonature di malte epossidiche da qualsiasi tipo di mosaici vetrosi.

Alkaline-based liquid detergents for the removal of residual marks of epoxy mortars from any type of glass mosaics.

Détergents liquides à base alcaline pour l'élimination d'auréoles de mortiers époxy sur tout type de mosaïques en verre.

Flüssiges Reinigungsmittel auf alkalischer Basis zum Entfernen von Rückständen von Epoxidmörtel jeder Art von Glasmosaiken.

Detergentes líquidos base alcalina para eliminar los residuos de cercos de los morteros epoxi en cualquier tipo de mosaicos vitreos.

Жидкие моющие средства на щелочной основе для удаления остатков разводов эпоксидных растворов с любых типов стеклянной мозаики.

LITONET flacone 1l · 1-litre bottle · flacon 1l · 1-l-Flasche · botella 1l · флякон 1л

Bassa viscosità è adatto per interventi di pulizia a pavimento.

Low viscosity suitable for floor cleaning operations.

De faible viscosité, il est adapté pour des interventions de nettoyage au sol.

Niedrige Viskosität und geeignet zur Reinigung von Fußböden.

Viscosidad baja, apto para limpieza de suelos.

Имеет низкую вязкость, подходит для чистки полов.

LITONET tanica 5l · 5-litre can · bidon 5l · 5-l-Kanister · bidón 5l · канисстра 5 л

Bassa viscosità è adatto per interventi di pulizia a pavimento.

Low viscosity suitable for floor cleaning operations.

De faible viscosité, il est adapté pour des interventions de nettoyage au sol.

Niedrige Viskosität und geeignet zur Reinigung von Fußböden.

Viscosidad baja, apto para limpieza de suelos.

Имеет низкую вязкость, подходит для чистки полов.

LITONET GEL flaconi con nebulizzatore da 0,75 l · 0.75-litre spray bottles · flacons avec vaporisateur de 0,75 l · 0,75-l-Flasche mit Sprühdüse · botellas con atomizador 0,75 l · фляконы с распылителем от 0,75 л

Caratterizzato da una viscosità più alta è particolarmente indicato nel caso di pulizia di rivestimenti a parete.
Marked by a higher viscosity, it is especially suitable for cleaning wall coverings.

Caractérisé par une viscosité plus élevée, il est particulièrement indiqué pour le nettoyage des revêtements muraux.
Mit höherer Viskosität und besonders geeignet zur Reinigung von Wandverkleidungen.

Se caracteriza por una viscosidad mayor, especialmente indicado para limpieza de revestimientos de paredes.
Характеризуется более высокой вязкостью и особенно рекомендуется в случае чистки настенных облицовок.

COLLANTI SUGGERITI

SUGGESTED ADHESIVES · COLLES CONSEILLÉES · EMPFOHLENE KLEBSTOFFE · ADHESIVOS SUGERIDOS · PEKOMЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ

AVVERTENZA IMPORTANTE: I supporti devono essere perfettamente planari, lisci, maturi, consistenti, regolari e bianchi.

IMPORTANT NOTICE: The substrates must be perfectly flat, smooth, ripe, firm, smooth and white.

AVERTISSEMENT IMPORTANT: Les supports doivent être parfaitement plats, lisses, mûrs, solides, réguliers et blancs.

WICHTIGER HINWEIS: Der Untergrund muss perfekt eben, glatt, gesättigt, zusammenhängend, regelmäßig und weiß sein.

ADVERTENCIA IMPORTANTE: El soporte debe ser perfectamente plano, liso, maduro, consistente, regular y blanco.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подложки должны быть абсолютно плоскими, гладкими, выдержаными, плотными, ровными и белыми.

PAVIMENTI E PARETI - INTERNO ED ESTERNO

WALLS AND FLOORING - INTERNAL AND EXTERNAL · SOLS ET MURS - INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR · BÖDEN UND WÄNDE - INNEN- UND AUSSENBEREICH · PAVIMENTOS Y PAREDES - INTERIOR Y EXTERIOR · ПОЛЫ И СТЕНЫ – ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ

MATERIALI MATERIALS MATERIAUX MATERIALIEN MATERIALES МАТЕРИАЛЫ	SUPPORTI SUBSTRATES SUPPORTS UNTERGRUND SOPORTES ПОДЛОЖКИ	PRODUTTORE MANUFACTURER PRODUCTEUR HERSTELLER FABRICANTE ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ADESIVO ADHESIVE ADHESIF KLEBSTOFF ADHESIVO КЛЕЙ	CLASSE CLASS CLASSE KLASSE CLASE КЛАСС	CONSUMI USE CONSOMMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД
Mosaico vetroso, vetro decorativo karma, liberty, metropolis, smalti veneziani, oro Glass mosaic, karma, liberty, metropolis decorative glass, Venetian smalti and gold Mosaïque en verre, verre décoratif karma, liberty, metropolis, émaux vénitiens, or Glasmosaik, Glasdekorationen Karma, Liberty, Metropolis, venezianische Emaille, Gold Mosaico vitreo, vidrio decorativo Karma, Liberty, Metropolis, esmaltes venecianos, oro Стеклянная мозаика, декоративное стекло karma, liberty, metropolis, венецианские эмали, золото	Massetti cementizi, calcestruzzo, massetti, riscaldanti, vecchia ceramica, intonaci base gesso*, intonaci base cemento, cartongesso*, pannelli in fibrocemento, pannelli in cemento alleggerito, pannelli in polistilene finitura cementizia Cement screeds, concrete, screeds, heaters, old ceramics, gypsum-based plaster*, cement-based plaster, plasterboard*, fibre cement panels, lightened concrete panels, cement finished foam core panels Chapes en ciment, béton, chapes chauffantes, ancienne céramique, enduits à base de plâtre*, enduits à base de ciment, placoplâtre*, panneaux en fibrociment, panneaux en béton allégé, panneaux en polystyrène finition ciment Zementestrich, Beton, Heizestrich, alte Keramik, Gipsputz*, Zementputz, Gipskarton*, Faserzementplatten, Leichtbetonplatten, Polystyrolplatten mit Zementbeschichtung Mastras de cemento, hormigón, mastras, radiantes, cerámica antigua, revoque de yeso*, revoque de cemento, cartón-yeso*, paneles de fibrocemento, paneles de cemento aligerado, paneles de poliestireno con acabado cemento Цементные стяжки, бетон, подогреваемые стяжки, старая керамика, штукатурки на гипсовой основе*, штукатурки на цементной основе, гипсокартон*, панели из асбестоцемента, панели из облегченного цемента, панели из полистирола, цементная отделка	TREND LITOKOL KERAKOLL LATICRETE MAPEI	TREND MOSAICI LITOPLUS K55 + LATEXKOL H40 ECOTENAFLEX 254 PLATINUM ADESILEX P10 + ISOLASTIC	C2TESAS C2TES1 C2TESAS C2TES1 C2TES1	2,5 kg/mq
	Legno · Wood · Bois Holz · Madera · Дерево				
	Metallo · Metal · Métal Metall · Metal · Металл				

* Previa stesura di primer · After the application of primer · Après application du primaire · Nach Auftrag eines Primers · Previa aplicación de imprimación · После нанесения грунтовки

PISCINA E SPA

POOL AND SPA · PISCINE ET SPA · POOLS UND SPA · PISCINAS Y SPA · БАССЕЙН И СПА

Mosaico vetroso, vetro decorativo karma, liberty, metropolis, smalti veneziani, oro Glass mosaic, karma, liberty, metropolis decorative glass, Venetian smalti and gold Mosaïque en verre, verre décoratif karma, liberty, metropolis, émaux vénitiens, or Glasmosaik, Glasdekorationen Karma, Liberty, Metropolis, venezianische Emaille, Gold Mosaico vitreo, vidrio decorativo Karma, Liberty, Metropolis, esmaltes venecianos, oro Стеклянная мозаика, декоративное стекло karma, liberty, metropolis, венецианские эмали, золото	Intonaci e rasanti cementizi, calcestruzzo, massetti cementizi, impermeabilizzazioni cementizie, pannelli in polistilene finitura cementizia Cement plasters and levelling, concrete, cement screeds, cement waterproofing, cement finished foam core panels Enduits et produits de ragréage en ciment, béton, chapes en ciment, imperméabilisations en ciment, panneaux en polystyrène finition ciment Zementputz und Zementspachtelmassen, Beton, Zementestrich, Zementdichtstoffe, Polystyrolplatten mit Zementbeschichtung Revoques y enlucidos de cemento, hormigón, mastras de cemento, impermeabilizaciones de cemento, paneles de poliestireno con acabado cemento Цементные штукатурки и шпатлевки, бетон, цементные стяжки, цементная гидроизоляция, панели из полистирола, цементная отделка	TREND LITOKOL KERAKOLL LATICRETE MAPEI	TREND MOSAICI LITOPLUS K55 + LATEXKOL H40 ECOTENAFLEX 254 PLATINUM ADESILEX P10 + ISOLASTIC	C2TESAS C2TES1 C2TESAS C2TES1 C2TES1	2,5 kg/mq
Metallo** · Metal** · Métal** Metall** · Metal** · Металл**		TREND KERAKOL LITOKOL LATICRETE LATICRETE MAPEI	LASTRE SUPERFLEX ECO LITOELASTIC LATALASTIK LATAPOXY 300 KERALASTIC T	R2T R2T R2T R2T R2T	2,0 kg/mq

** Consultare sempre l'ufficio tecnico · Always consult the technical department · Consulter toujours le bureau technique · Bitte immer an die technische Abteilung wenden · Consultar siempre al departamento técnico · Всегда консультироваться с техническим отделом

TREND SURFACES

MATERIALI MATERIALS MATERIAUX MATERIALIEN MATERIALES МАТЕРИАЛЫ	SUPPORTI SUBSTRATES SUPPORTS UNTERGRUND SOPORTES ПОДЛОЖКИ	PRODUTTORE MANUFACTURER PRODUCTEUR HERSTELLER FABRICANTE ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ADESIVO ADHESIVE ADHESIF KLEBSTOFF ADHESIVO КЛЕЙ	CLASSE CLASS CLASSE KLASSE CLASE КЛАСС	CONSUMI USE CONSUMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД
TREND SURFACES Formato massimo 60 x 60 cm Maximum size 60 x 60 cm Format maximum 60 x 60 cm Höchstformat 60 x 60 cm Formato máximo 60 x 60 cm Максимальный формат 60 x 60 см	Intonaci e rasanti cementizi, calcestruzzo, massetti cementizi, impermeabilizzazioni cementizie, pannelli in polistilene finitura cementizia Cement plasters and levelling, concrete, cement screeds, cement waterproofing, cement finished foam core panels Enduits et produits de râgrage en ciment, béton, chapes en ciment, imperméabilisations en ciment, panneaux en polystyrène finition ciment Zementputz und Zementspachtelmassen, Beton, Zementestrich, Zementdichtstoffe, Polystyrolplatten mit Zementbeschichtung Revoques y enlucidos de cemento, hormigón, maestras de cemento, impermeabilizaciones de cemento, paneles de poliestireno con acabado cemento Цементные штукатурки и шпатлевки, бетон, цементные стяжки, цементная гидроизоляция, панели из полистирола, цементная отделка	TREND LITOKOL KERAKOLL LATICRETE MAPEI	TREND MONOGLUE LITOSTONE K99 H40 ECO MARMOREX RAPID SUPERFLEX 335 GRANIRAPID	C2TESAS C2FE C2TESAS C2TES1 C2TES1	4,0 kg/mq
TREND SURFACES Formati superiori al 60 x 60 cm e Sizes larger than 60 x 60 cm and Formats supérieurs à 60 x 60 cm Formate über 60 x 60 cm und Formatos superiores a 60 x 60 cm y Форматы, превышающие 60x60 см	Massetti radianti e metallo** Sub floors with radiant heat and metal** Chapes chauffantes et métal ** Heizestriche und Metall** Capa de mortero con suelo radiante, metal** Излучающие стяжки и металлы**	TREND KERAKOLL LITOKOL LATICRETE MAPEI	LASTRE SUPERFLEX ECO LITOELASTIC LATALASTIK KERALASTIC T	R2T R2T R2T R2T R2T	4,0 kg/mq

** Consultare sempre l'ufficio tecnico · Always consult the technical department · Consulter toujours le bureau technique · Bitte immer an die technische Abteilung wenden · Consultar siempre al departamento técnico · Всегда консультироваться с техническим отделом

FUGANTI & DETERGENTI SUGGERITI

RECOMMENDED GROUTING & DETERGENTS · CIMENTS-JOINT & DÉTERGENTS CONSEILLÉS · EMPFOHLENE FUGENFÜLLER UND REINIGUNGSMITTEL · RELLENOS PARA JUNTAS & DETERGENTES SUGERIDOS · РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАТИРКИ & МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

AVVERTENZA IMPORTANTE: le fughe devono avere almeno 3 mm di spessore ed 1 mm di larghezza. Temperature di utilizzo da +12° a +30°c

IMPORTANT NOTICE: the joints must be of a thickness of at least 3 mm and a width of at least 1 mm Usage temperature between +12° and +30°c

AVERTISSEMENT IMPORTANT: les joints doivent avoir au moins 3 mm d'épaisseur et 1 mm de large. Températures d'utilisation de +12° à +30°c

WICHTIGER HINWEIS: Die Fugen müsse mindestens 3 mm stark und 1 mm breit sein. Verwendungstemperatur: +12° bis +30°c

ADVERTENCIA IMPORTANTE: las juntas deben tener como mínimo 3 mm de grosor y 1 mm de ancho. Temperatura de uso: +12° a +30°c

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: швы должны иметь толщину по крайней мере 3 мм и ширину 1 мм. Температура использования от +12° до +30°c

PAVIMENTI E PARETI - INTERNO ED ESTERNO

WALLS AND FLOORING - INTERNAL AND EXTERNAL · SOLS ET MURS - INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR · BÖDEN UND WÄNDE - INNEN- UND AUSSENBEREICH
-PAVIMENTOS Y PAREDES - INTERIOR Y EXTERIOR · ПОЛЫ И СТЕНЫ – ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ

MATERIALI MATERIALS MATERIAUX MATERIALIEN MATERIALES МАТЕРИАЛЫ	PRODUTTORE / GROUT MANUFACTURER/ADHESIVE PRODUCTEUR/CIMENT HERSTELLER/KLEBSTOFF FABRICANTE/ADHESIVO ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/КЛЕЙ	FORMATO TESSERA TILE FORMAT FORMAT TESSELLE FORMATSTEINFORMAT FORMATO TESELA ФОРМАТ ЧИПСОВ	CONSUMI USE CONSUMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД	DETERGENTE DETERGENT DETERGENT REINIGUNGS-MITTEL DETERGENTE МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО	CONSUMI USE CONSUMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД
Mosaico vetroso, vetro decorativo karma, liberty, metropolis, smalti veneziani, oro, trend surfaces/agglomerates Glass mosaic, karma, liberty, metropolis decorative glass, Venetian smalti and gold, trend surfaces/agglomerates Mosaïque en verre, verre décoratif karma, liberty, metropolis, émaux véniens, or, trend surfaces / agglomérates Glasmosaik, Glasdekorationen Karma, Liberty, Metropolis, venezianische Emaille, Gold, Trend Surfaces/Agglomerates Mosaico vitreo, vidrio decorativo Karma**, Liberty**, Metropolis, esmaltes venecianos, oro, Trend surfaces/agglomerates Стеклянная мозаика, декоративное стекло karma, liberty, metropolis, венецианские эмали, золото, trend surfaces/agglomerates	TREND · MY KIT LITOKOL · STARLIKE KERAKOLL · FUGALITE® MAPEI · KERAPOXY DESIGN	1 x 1 cm 1,5 x 1,5 cm 2 x 2 cm ESAGONALE LIBERTY METROPOLIS ARTISTIC 1 x 1 cm ARTISTIC 2 x 2 cm	1,50 kg/mq 1,10 kg/mq 1,20 kg/mq 1,00 kg/mq 1,00 kg/mq 0,90 kg/mq 2,50 kg/mq 2,00 kg/mq	LITONET/LITONET GEL LITONET/LITONET GEL FUGASOAP EPOXY CLEANER	10-15 mq/Lt

PISCINA E SPA

POOL AND SPA · PISCINE ET SPA · POOLS UND SPA · PISCINAS Y SPA · БАССЕЙН И СПА


Mosaico vetroso, vetro decorativo karma**, liberty**, metropolis**, smalti veneziani, oro, trend surfaces/agglomerates Glass mosaic, karma**, liberty**, metropolis** decorative glass, Venetian smalti and gold, trend surfaces/agglomerates Mosaïque en verre, verre décoratif karma**, liberty**, metropolis**, émaux véniens, or, trend surfaces / agglomérates Glasmosaik, Glasdekorationen Karma**, Liberty**, Metropolis**, venezianische Emaille, Gold, Trend Surfaces/Agglomerates Mosaico vitreo, vidrio decorativo Karma**, Liberty**, Metropolis, esmaltes venecianos, oro, Trend surfaces/agglomerates Стеклянная мозаика, декоративное стекло karma**, liberty**, metropolis**, венецианские эмали, золото, trend surfaces/agglomerates	TREND · MY KIT LITOKOL · STARLIKE KERAKOLL · FUGALITE® MAPEI · KERAPOXY DESIGN	1 x 1 cm 1,5 x 1,5 cm 2 x 2 cm ESAGONALE LIBERTY** METROPOLIS** ARTISTIC 1 x 1 cm ARTISTIC 2 x 2 cm	1,50 kg/mq 1,10 kg/mq 1,20 kg/mq 1,00 kg/mq 1,00 kg/mq 0,90 kg/mq 2,50 kg/mq 2,00 kg/mq	LITONET/LITONET GEL LITONET/LITONET GEL FUGASOAP EPOXY CLEANER	10-15 mq/Lt
--	---	--	--	---	-------------

° Solo per interno · Only for internal use · Seulement pour intérieur · Nur für Innenbereiche · Solo para interiores · Только для внутренних поверхностей

** Consultare sempre l'ufficio tecnico · Always consult the technical department · Consulter toujours le bureau technique · Bitte immer an die technische Abteilung wenden · Consultar siempre al departamento técnico · Всегда консультироваться с техническим отделом

TREND PLUS

SUPPORTO MOSAICO



Trend Plus System è l'innovativa tecnologia con il supporto posteriore in poliuretano reattivo (PUR) per i fogli di mosaico vetroso che rende la posa del materiale semplice e veloce. Garanzia di massima flessibilità del foglio in fase di posa senza che le tessere si stacchino.

Può essere utilizzato con qualsiasi collante e rappresenta la migliore soluzione per l'installazione del mosaico in ogni ambiente: esterni, interni, piscine, etc.

ATTENZIONE: Per la posa utilizzare spatola dentata 4 x 4 mm.

Trend Plus System is an innovative technology with polyurethane reactive (PUR) rear support for glass mosaic sheets that makes installation of the material fast and easy.

Guaranteed maximum flexibility of the sheet during installation without detaching of the tiles.

It can be used with any bonding and is the best solution for the installation of the mosaic in any environment: outdoor, indoor, swimming pools, etc.

WARNING: Use a 4 x 4 mm notched trowel for installation.

Trend Plus System est la technologie innovante avec le support au dos en polyuréthane réactif (PUR) pour les feuilles de mosaïque en verre qui rend la pose du matériel simple et rapide.

Garantie de la flexibilité maximum de la feuille en phase de pose sans que les tesselles ne se décollent. Il peut être utilisé avec tout type de colle et représente la meilleure solution pour l'installation de la mosaïque dans chaque espace : extérieurs, intérieurs, piscines, etc.

ATTENTION: Pour la pose, utiliser la spatule dentée 4 x 4 mm.

Trend Plus System ist die innovative Technologie mit Rückwand aus reaktivem Polyurethan (PUR) für Glasmosaikblätter, die sich dadurch besonders einfach und schnell verlegen lassen. Höchste Flexibilität des Blattes beim Verlegen ohne Ablösen der Mosaiksteine garantiert. Es kann mit jeglichen Klebstoffen verwendet werden und stellt die beste Lösung für das Verlegen von Mosaiken in jedem Ambiente dar: Innen- und Außenbereiche, Pools usw.

ACHTUNG: zum Verlegen eine Zahnpachtel von 4 x 4 mm verwenden.

Trend Plus System es la innovadora tecnología con soporte posterior de poliuretano reactivo (PUR) para láminas de mosaico vítreo que hace de la colocación del material una operación simple y rápida. Garantía de máxima flexibilidad de la lámina durante la fase de alicatado, sin que las teselas se suelten. Puede utilizarse con cualquier adhesivo, es la mejor solución para la colocación de mosaicos en cualquier ambiente: exteriores, interiores, piscinas, etc.


ATENCIÓN: Para el alicatado utilice una llana dentada de 4 x 4 mm.

TrendPlus System - инновационная технология с подложкой из реактивного полиуретана (PUR) для листов стеклянной мозаики, делающая укладку материала более простой и быстрой. Гарантия максимальной гибкости листа в фазе укладки, не вызывающей отсоединения чипсов. Может использоваться с любым клеем и представляет собой наилучшее решение для установки мозаики на любых поверхностях: наружных, внутренних, бассейнах и т.д.

ВНИМАНИЕ: Для укладки использовать зубчатый шпатель 4 x 4 мм.

PROFILE

CRM



4,4

Profilo in alluminio per raccordare pavimento e rivestimento in mosaico vetroso. Risponde ad esigenze di pulizia raccordando l'angolo interno tipico dei piani di lavoro delle cucine o dei box doccia realizzati in opera.

Aluminium profile for joining floor and glass mosaic wall. It responds to cleaning needs by joining the typical internal angle of kitchen worktops or shower cubicles created on site.

Profil en aluminium pour joindre le sol et le revêtement en mosaïque en verre. Il répond aux besoins de nettoyage en joignant l'angle interne typique des plans de travail des cuisines ou des cabines de douche réalisées sur place.

Aluminiumprofil zum Verbinden von Fußboden und Verkleidung aus Glasmosaik. Erleichtert die Reinigung durch Verbindung der inneren Ecken, die typisch für Arbeitsflächen in Küchen oder Duschkabinen sind.

Perfil de aluminio para la unión pavimento-revestimiento de mosaico vítreo. Asegura un acabado que permite la limpieza de las esquinas internas habituales de las encimeras de las cocinas y de las cabinas de ducha construidas en obra.

Алюминиевый профиль для соединения пола и отделки из стеклянной мозаики. Отвечает требованиям чистоты, соединяя типичный внутренний угол изготавливаемых на месте рабочих поверхностей кухни или душевых кабин.

MOSAICTEC CRM 44 AS Alluminio Anodizzato Argento

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Colore: Argento

Lunghezza: 2,70 metri

H: 4,4 mm

Art. CRM 44 AS

MOSAICTEC CRM 44 AS Silver Anodised Aluminium

Aluminium profile with anodized silver surface, offers adequate protection to the visible part against natural corrosion of the aluminium.

Material: Extruded anodised aluminium

Colour: Silver

Length: 2.70 metres

Height: 4.4 mm

Article CRM 44 AS

MOSAICTEC CRM 44 AS Aluminium Anodisé Argent

Le profil en aluminium avec sa surface anodisée argent, offre une protection adéquate de la partie visible contre la corrosion naturelle de l'aluminium.

Matériau: Aluminium Anodisé extrudé

Couleur: Argent

Longueur: 2,70 mètres

H: 4,4 mm

Art. CRM 44 AS

MOSAICTEC CRM 44 AS Silberfarbenes eloxiertes Aluminium

Aluminiumprofil mit silberfarbener eloxierter Oberfläche für einen angemessenen Schutz des sichtbaren Teils gegen die natürliche Korrosion des Aluminiums.

Material: Extrudiertes eloxiertes Aluminium

Farbe: Silber

Länge: 2,70 Meter

H: 4,4 mm

Art. CRM 44 AS

MOSAICTEC CRM 44 AS Aluminio Anodizado Plateado

Perfil de aluminio con superficie anodizada plateada, protege adecuadamente la parte vista contra la corrosión natural del aluminio.

Material: Aluminio anodizado extruido

Color: Plateado

Longitud: 2,70 metros

H: 4,4 mm

Art. CRM 44 AS

MOSAICTEC CRM 44 AS Анонированный алюминий серебряного цвета

Профиль из анонированного алюминия серебряного цвета является соответствующей защитой видимой части от естественной коррозии алюминия.

Материал: Экструдированный анонированный алюминий

Цвет: Серебро



Длина: 2,70 метров

В: 4,4 мм

Apm. CRM 44 AS

PROFILE

RJF



Profilo minimale per il raccordo di angoli esterni a sezione estremamente ridotta, permette un utilizzo anche nelle soluzioni di alto pregio risultando praticamente invisibile. La particolare forma sfrutta la svasatura a 45° tipica della sezione delle tessere proteggendo in modo discreto lo spigolo estremamente fragile del mosaico. Invisibile ma efficace.

Minimal profile for fitting the outer corners of extremely reduced sections can also be used for high value solutions since it is practically invisible. The particular shape uses the 45° bevel typical of tile sections while discretely protecting the extremely fragile edge of the mosaic. Invisible but effective.

Ce profil minimal conçu pour le raccord des angles extérieurs à section très réduite, permet une utilisation dans les solutions de haute qualité puisqu'il résulte pratiquement invisible. Sa forme particulière exploite le chanfrein à 45°, typique de la section des tesselles, tout en protégeant discrètement l'angle extrêmement fragile du mosaïque. Invisible mais efficace.

Minimales Profil zum Verbinden der äußeren Ecken mit extrem geringem Querschnitt. Wirkt fast unsichtbar und kann daher auch bei besonders hochwertigen Lösungen verwendet werden. Die besondere Form nutzt die 45°-Abschrägung, die typisch für den Querschnitt von Mosaiksteinen ist, wodurch ihre ausgesprochen empfindlichen Kanten geschützt werden. Unsichtbar aber wirkungsvoll.

Perfil minimalista para la unión de esquinas externas de sección muy pequeña, puede utilizarse en soluciones de alto nivel al ser prácticamente invisible. Su forma especial aprovecha el característico abocinado de 45° de la sección de las teselas, protegiendo el canto extremadamente frágil del mosaico sin hacerse notar. Invisible pero eficaz.

Минимальный профиль для внешних углов с чрезвычайно уменьшенным сечением, может использоваться также для высококачественных решений, являясь практически невидимым. Особая форма использует скос 45°, типичный для сечения чипсов, удовлетворительно защищает чрезвычайно хрупкий край мозаики. Невидимый, но эффективный.

MOSAICTEC RJF 44 AS Alluminio Anodizzato Argento
Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

MOSAICTEC RJF 44 AS Silver Anodised Aluminium
Aluminium profile with anodized silver surface, offers adequate protection to the visible part against natural corrosion of the aluminium.

MOSAICTEC RJF 44 AS Aluminium Anodisé Argent
Le profil en aluminium avec sa surface anodisée argent, offre une protection adéquate de la partie visible contre la corrosion naturelle de l'aluminium.

MOSAICTEC RJF 44 AS Silberfarbenes eloxiertes Aluminium
Aluminiumprofil mit silberfarbener eloxierter Oberfläche für einen angemessenen Schutz des sichtbaren Teils gegen die natürliche Korrosion des Aluminiums.

MOSAICTEC RJF 44 AS Aluminio Anodizado Plateado
Perfil de aluminio con superficie anodizada plateada, protege adecuadamente la parte vista contra la corrosión natural del aluminio.

MOSAICTEC RJF 44 AS Анонированный алюминий серебряного цвета
Профиль из анодированного алюминия серебряного цвета является соответствующей защитой видимой части от естественной коррозии алюминия.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Colore: Argento
Lunghezza: 2,70 metri
H: 4,4 mm
Art. **RJF 44 AS**

Material: Extruded anodised aluminium
Colour: Silver
Length: 2.70 metres
Height: 4.4 mm
Article **RJF 44 AS**

Matériau : Aluminium Anodisé extrudé
Couleur : Argent
Longueur : 2,70 mètres
H : 4,4 mm
Art. **RJF 44 AS**




Material: Extrudiertes eloxiertes Aluminium
Farbe: Silber
Länge: 2,70 Meter
H: 4,4 mm
Art. **RJF 44 AS**

Material: Aluminio anodizado extruido
Color: Plateado
Longitud: 2,70 metros
H: 4,4 mm
Art. **RJF 44 AS**

Материал: Экструдированный анодированный алюминий
Цвет: Серебро
Длина: 2,70 метров
В: 4,4 мм
Арт. **RJF 44 AS**

PROFILE

SJM + SJC



Elemento polivalente in grado di raccordare spigoli esterni o essere utilizzato come terminale e listello decorativo evidenziando, in qualsiasi utilizzo di posa, una perfetta simmetria dei 2 lati a vista. Il profilo è dotato di unico pezzo speciale, una capsula a sezione cubica, polivalente per tutte le esigenze di posa.

MOSAICTEC SJM 44 AS Alluminio Anodizzato Argento
Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

MOSAICTEC SJC 44 AS Capsula Alluminio Anodizzato Argento · Capsule per la realizzazione di raccordi interni, esterni e triassiali. Grazie alla simmetria della sezione permette l'esecuzione di ogni tipo di raccordo con un unico elemento.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Colore: Argento
Lunghezza: 2,70 metri
H: 4,4 mm Art. **SJM 44 AS**

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Colore: Argento
H: 4,4 mm Art. **SJC 44 AS**

Multi-purpose element able to connect external corners, to be used as an end or a decorative strip and in most types of installation offers perfect symmetry of the 2 exposed sides. The profile has a single special piece, a multi-purpose cubic section capsule for all installation requirements.

MOSAICTEC SJM 44 AS Silver Anodised Aluminium
Profile with anodized silver surface, offers adequate protection to the visible part against natural corrosion of the aluminium.

MOSAICTEC SJC 44 AS Silver Anodised Aluminium Capsule · Capsule for the creation of internal, external and triaxial connections. Thanks to the symmetry of the section, it enables implementation of any type of connection with a single element.

Material: Extruded anodised aluminium
Colour: Silver
Length: 2.70 metres
Height: 4.4 mm Article **SJM 44 AS**

Material: Extruded anodised aluminium
Colour: Silver
Height: 4.4 mm Article **SJC 44 AS**

Élément polyvalent conçu pour raccorder les angles extérieurs ou être utilisé comme élément terminal et listel décoratif, susceptible de mettre en valeur, quelque soit la pose réalisée, la parfaite symétrie des 2 côtés exposés. Le profil est pourvu d'une pièce unique spéciale, une capsule à section cubique, polyvalente pour toutes les exigences de pose.

MOSAICTEC SJM 44 AS Aluminium Anodisé Argent
Le profil en aluminium avec sa surface anodisée argent, offre une protection adéquate de la partie visible contre la corrosion naturelle de l'aluminium.

MOSAICTEC SJC 44 AS Capsule Aluminium Anodisé Argent · Capsules pour la réalisation de raccords internes, externes et triaxiaux. Grâce à la symétrie de la section, il permet de réaliser tout type de raccord avec un seul élément.

Matériau: Aluminium Anodisé extrudé
Couleur: Argent
Longueur: 2,70 mètres
H: 4,4 mm Art. **SJM 44 AS**

Matériau: Aluminium Anodisé extrudé
Couleur: Argent
H: 4,4 mm Art. **SJC 44 AS**

Mehrzweckelement, das äußere Ecken verbinden oder als Abschluss und Zierleiste verwendet werden kann und bei jeder Art von Verlegung eine perfekte Symmetrie der 2 sichtbaren Seiten gewährleistet. Das Profil ist mit einem einzigen speziellen Element versehen, einer Kapsel mit kubischem Querschnitt, die für sämtliche Verlegeanforderungen geeignet ist.

MOSAICTEC SJM 44 AS Silberfarbenes eloxiertes Aluminium
Aluminiprofil mit silberfarbener eloxierter Oberfläche für einen angemessenen Schutz des sichtbaren Teils gegen die natürliche Korrosion des Aluminiums.

MOSAICTEC SJC 44 AS Kapsel Silberfarbenes eloxiertes Aluminium · Kapsel für die Realisierung interner, externer und dreiachsiger Verbindungen. Dank der Symmetrie des Querschnitts gestattet sie die Ausführung jeder Art von Verbindungen mit einem einzigen Element.

Material: Extrudiertes eloxiertes Aluminium
Farbe: Silber
Länge: 2,70 Meter
H: 4,4 mm Art. **SJM 44 AS**

Material: Extrudiertes eloxiertes Aluminium
Farbe: Silber
H: 4,4 mm Art. **SJC 44 AS**

Elemento polivalente para la unión de cantos exteriores o para su empleo como terminal y listón decorativo, mostrando, en todas las aplicaciones de colocación, una perfecta simetría de los 2 lados vistos. El perfil dispone de una única pieza especial, una cápsula de sección cúbica, polivalente para todas las situaciones de colocación.

MOSAICTEC SJM 44 AS Aluminio Anodizado Plateado.
Perfil de aluminio con superficie anodizada plateada, protege adecuadamente la parte vista contra la corrosión natural del aluminio.

MOSAICTEC SJC 44 AS Cápsula Aluminio Anodizado Plateado · Cápsulas para la realización de uniones internas, externas y triaxiales. Gracias a la simetría de la sección permite realizar todo tipo de uniones con un único elemento.

Material: Aluminio anodizado extruido
Color: Plateado
Longitud: 2,70 metros
H: 4,4 mm Art. **SJM 44 AS**

Material: Aluminio anodizado extruido
Color: Plateado
H: 4,4 mm Art. **SJC 44 AS**

Многопрофильный элемент, который может соединять внешние края или использоваться в качестве концевого элемента и декоративной планки при любом применении во время укладки, идеальная видимая симметрия 2 сторон. Профиль оснащен единственным специальным элементом, капсулой с кубическим сечением, многофункциональной для всех требований укладки.

MOSAICTEC SJM 44 AS Профиль из анодированного алюминия серебряного цвета является соответствующей защитой видимой части от естественной коррозии алюминия.

MOSAICTEC SJC 44 AS Капсула из анодированного алюминия серебряного цвета · Капсулы для выполнения внутренних, внешних и трехосных соединений. Благодаря симметричности сечения, она позволяет выполнять любые типы соединений с помощью единственного элемента.

Цвет: Серебро
Длина: 2,70 метров
В: 4,4 мм Арт. **SJM 44 AS**

Материал: Экструдированный анодированный алюминий
Цвет: Серебро
В: 4,4 мм Арт. **SJC 44 AS**

TECHNICAL INFORMATION



VITREO · BRILLANTE · SHINING · FEEL TABELLA MISURE E PESI · 2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"

WEIGHT AND DIMENSIONS · TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS
GRÖÙE UND GEWICHTE · TABLA DE MEDIDAS Y PESOS · РАЗМЕРЫ И ВЕС

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"
SPESORE THICKNESS EPATTEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm · 5/32"
DIMENSIONE FOGLI SHEETS SIZE DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
GIUNTO JOINT JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm · 2/48"
PESO WEIGHT POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~7 kg/m ² · 1.6 lbs/SQF
QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITY PER CARTON QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m ² · 21.528 SQF
SCATOLO/PALETTA CARTONS PER PALLET CARTONS/PALETTE KARTONS PRO PALETTE CAJAS/PALLET КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК В ПОДДОНЕ	72
PESO PALETTA PALLET WEIGHT POIDS PALETTE PALETTENGEWICHT PESO PALLET ВЕС ПОДДОНА	~ 1030 Kg · ~ 2266 lb

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strength (ASTM C482)	passes

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ·
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (9)	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (3)	
ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	nullo none nulle null nula ноль	
	DIN 51094	
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (12)	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	DIN 51097	
RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	classe C class C classe C Klasse C clase C класс C	
	DIN 51130	R9
RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSÉS RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ		

VITREO GRIP LAVORAZIONI SPECIALI

SPECIAL PROCESSING · FAÇONNAGES SPÉCIAUX · SPEZIALBEARBEITUNGEN ·
TRABAJOS ESPECIALES · СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

VITREO GRIP



COLORI · COLOURS · COULEURS · FARBEN · COLORES · ЦВЕТЫ:
101 · 104 · 105 · 107 · 109 · 110 · 111 · 113 · 115 · 116 · 117 · 119 ·
120 · 121 · 122 · 123 · 130 · 131 · 132 · 135 · 136 · 137 · 138 · 140 ·
142 · 150 · 152 · 153 · 154 · 155 · 160 · 161 · 163 · 165 · 166 · 167 ·
169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 180 · 181 · 182 · 183



DIN 51097

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI	classe	C
SLIP RESISTANCE ON BARE FEET	class	C
RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS	classe	C
RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS	Klasse	C
RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS	clase	C
УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	класс	C



DIN 51130

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI	
SLIP RESISTANCE WITH SHOES	
RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSÉS	
RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN	R11
RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS	
УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	

TECHNICAL INFORMATION



VITREO · BRILLANTE · SHINING · FEEL TABELLA MISURE E PESI · 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"

WEIGHT AND DIMENSIONS · TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS
GRÖÙE UND GEWICHTE · TABLA DE MEDIDAS Y PESOS · РАЗМЕРЫ И ВЕС

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"
SPESORE THICKNESS EPATTEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm · 5/32"
DIMENSIONE FOGLI SHEETS SIZE DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
GIUNTO JOINT JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm · 2/48"
PESO WEIGHT POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~7 kg/m ² · 1.6 lbs/SQF
QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITY PER CARTON QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m ² · 21.528 SQF
SCATOLO/PALETTA CARTONS PER PALLET CARTONS/PALETTE KARTONS PRO PALETTE CAJAS/PALLET КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК В ПОДДОНЕ	72
PESO PALETTA PALLET WEIGHT POIDS PALETTE PALETTENGEWICHT PESO PALLET ВЕС ПОДДОНА	~ 1030 Kg · ~ 2266 lb

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strength (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (9)	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (3)	
ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	nullo none nulle null nula ноль	
	DIN 51094	
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (12)	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	DIN 51097	
RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	classe C class C classe C Klasse C clase C класс C	
	DIN 51130	R9
RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSÉS RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ		

TECHNICAL INFORMATION



HEXAGONAL TABELLA MISURE E PESI

WEIGHT AND DIMENSIONS · TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS
GRÖÙE UND GEWICHTE · TABLA DE MEDIDAS Y PESOS · РАЗМЕРЫ И ВЕС

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	35 x 30 mm · 1 3/16" x 1 3/8" (35,61 x 30,84 mm)
SPESORE THICKNESS EPÄISUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 5 mm · 3/16"
DIMENSIONE FOGLI SHEETS SIZE DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	32,6 x 35,0 cm 1' 27/32" x 1' 1 25/32"
FORMATO MODULO MODULAR SIZE FORMAT MODULE MODULGRÖÙSE FORMATO MÓDULO ФОРМАТ М ОДУЛЯ	28,4 x 29,6 cm 11 3/16" x 11 21/32"
GIUNTO JOINT JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 2 mm · 5/64"
PESO WEIGHT POIDS GEWICHT PESO BEC	~ 9 Kg/m ² · 1.84 lbs/SQF
QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITY PER CARTON QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	1,411 m ² · 15.177 SQF
SCATOLE/PALETTA CARTONS PER PALLET CARTONS/PALETTE KARTONS PRO PALETTE CAJAS/PALLET КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК В ПОДДОНЕ	72
PESO PALETTA PALLET WEIGHT POIDS PALETTE PALETTENGEWICHT PESO PALLET ВЕС ПОДДОНА	~ 1000 Kg · ~ 2204.62

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strength (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (9)	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (3)	ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	nullo none nulle null nula ноль
	DIN 51094	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (12)	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	DIN 51097	RESISTENZA ALLA SCI VOLOSITÀ A PIEDI NUDI SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	classe B class B classe B Klasse B clase B класс B
	DIN 51130	RESISTENZA ALLA SCI VOLOSITÀ A PIEDI CALZATI SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSÉS RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

TECHNICAL INFORMATION



MODERN AUREO TABELLA MISURE E PESI

WEIGHT AND DIMENSIONS · TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS ·
GRÖÙE UND GEWICHTE · TABLA DE MEDIDAS Y PESOS · РАЗМЕРЫ И ВЕС

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	2 x 2 cm · 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm · 3/8" x 3/8"
SPESORE THICKNESS EPATTEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm · 5/32"
DIMENSIONE FOGLI SHEETS SIZE DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
GIUNTO JOINT JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm · 2/48"
PESO WEIGHT POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~ 8 kg/m ² · 1.64 lbs/SQF
QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITY PER CARTON QUANTITE PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m ² · 21.528 SQF

NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA L'UTILIZZO DI MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 · 029)

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS USING MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 · 029)

EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND SUGGÈRE L'UTILISATION DU MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 · 029)

FÜR DIE ANWENDUNG IN FEUCHTBEREICHEN, EMPFEHLT TREND DAS MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 · 029)

EN EL CASO DE INSTALACIONES EN AMBIENTES HÚMEDOS, TREND ACONSEJA QUE SE UTILICE LA COLECCIÓN MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 · 029)

В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ,
TREND РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗОЛОТУЮ МОЗАИКУ MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 · 029)

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strength (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ·
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (9)	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (3)	ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	nullo none nulle null nula ноль
	DIN 51094	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (12)	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	DIN 51097	RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	classe C class C classe C Klasse C clase C класс C
	DIN 51130	RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSÉS RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

TECHNICAL INFORMATION



TRADITIONAL AUREO TABELLA MISURE E PESI

WEIGHT AND DIMENSIONS · TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS
GRÖÙE UND GEWICHTE · TABLA DE MEDIDAS Y PESOS · РАЗМЕРЫ И ВЕС

FORMATO	Tagliato a mano
SIZE	Hand cut
FORMAT	Coupé à la main
FORMAT	Handgeschnitten
TAMAÑO	Cortado a mano
РАЗМЕР	Наколотые вручную
SPESSEUR THICKNESS EPATÉE STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm · 5/32"
DIMENSION FOGLI SHEETS SIZE DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
GIUNTO JOINT JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm · 2/48" ~ 2 mm · 4/48" (1 x 1 cm · 3/8" x 3/8")
PESO WEIGHT POIDS GEWICHT PESO BEC	~ 9 kg/m ² · 1.84 lbs/SQF
QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITY PER CARTON QUANTITÉ PAR CARTON QUANTITÄT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m ² · 21.528 SQF
<p>I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale. <i>Data are indicative only as it is a hand-cut product.</i> <i>Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces données n'ont qu'une valeur indicative.</i> <i>Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten.</i> <i>Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal.</i> <i>Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.</i></p>	

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strength (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (9)	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (3)	
ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	nullo none nulle null nula ноль	
	DIN 51094	
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (12)	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	DIN 51097	
RESISTENZA ALLA SCI VOLOSITÀ A PIEDI NUDI SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	classe C class C classe C Klasse C clase C класс C	C
	DIN 51130	R9
RESISTENZA ALLA SCI VOLOSITÀ A PIEDI CALZATI SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSÉS RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ		

TECHNICAL INFORMATION



KARMA TABELLA MISURE E PESI

WEIGHT AND DIMENSIONS · TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS
GRÖÙE UND GEWICHTE · TABLA DE MEDIDAS Y PESOS · РАЗМЕРЫ И ВЕС

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	DIMENSIONE FOGLI SHEETS SIZE DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА
2 x 2 cm · 3/4" x 3/4"	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
4 x 4 cm · 1 1/2" x 1 1/2"	29,3 x 29,3 cm 11 1/2" x 11 1/2"
2 x 4 cm · 3/4" x 1 1/2" Giunto allineato · Aligned joint · Joint aligné Gerade geklebt · Junta alineada · Шов прямой	29,3 x 31,6 cm 11 1/2" x 12 7/16"
2 x 4 cm · 3/4" x 1 1/2" Giunto sfalsato · Staggered joint · Joint décalé Versetzt geklebt · Junta partida · Шов смещенный	29,3 x 29,5 cm 11 1/2" x 11 5/8"
4 x 8 cm · 11/2" x 3" Giunto allineato · Aligned joint · Joint aligné Gerade geklebt · Junta alineada · Шов прямой	25,1 x 29,3 cm 9 7/8" x 11 1/2"
SPESORE THICKNESS EPÄISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm · 5/32"
GIUNTO JOINT JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm · 2/48"
PESO WEIGHT POIDS GEWICHT PESO BEC	~10 kg/m ² · 2 lbs/SQF
Tagliato a mano · Hand cut · Coupée à la main · Handgeschnitten Cortado a mano · Наколотые вручную	
I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale. Data are indicative only as it is a hand-cut product. Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces données n'ont qu'une valeur indicative. Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten. Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal. Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.	

NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA DI UTILIZZARE ADESIVI E FUGANTI EPOSSIDICI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TREND GROUP S.P.A.
FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS USING EPOXY ADHESIVES AND GROUTS. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT TREND GROUP.
EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND SUGGÈRE L'UTILISATION DES ADHÉSIFS ET JOINTS ÉPOXY. POUR D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS Veuillez CONTACTER TREND GROUP.
IM NASSBEREICH EMPFEHLT TREND KLEBER UND FUGENMASSE AUF EPOXYBASIS. FÜR WEITERE FRAGEN NEHMEN SIE BITTE MIT IHREM ANSPRECHPARTNER BEI DER FA. TREND GROUP KONTAKT.
PARA LA COLOCACIÓN EN AMBIENTES HÚMEDOS UTILIZAR ADHESIVOS Y MATERIAL DE REJUNTADO EPÓXICO. PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN CONTACTAR CON TREND GROUP.
В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ И ЗАТИРКУ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В TREND GROUP.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (9)
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (3)
ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFGNAHME ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	nullo none nulle null nula ноль
	DIN 51094
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (12)
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strength (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TECHNICAL INFORMATION



LIBERTY TABELLA MISURE E PESI

WEIGHT AND DIMENSIONS · TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS
GRÖÙE UND GEWICHTE · TABLA DE MEDIDAS Y PESOS · РАЗМЕРЫ И ВЕС

FORMATO MODULO MODULAR SIZE FORMAT MODULE MODULGRÖÙSE FORMATO MÓDULO ФОРМАТ М ОДУЛЯ	26,2 x 31,03 cm 10 5/16" x 1' 3/16"
DIMENSIONE FOGLI SHEETS SIZE DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	28,1 x 31,03 cm 11 1/6" x 1' 3/16"
SPESORE THICKNESS EPATISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm · 5/32"
GIUNTO JOINT JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm · 2/48"
PESO WEIGHT POIDS GEWICHT PESO БЕС	~10 kg/m ² · 2 lbs/SQF
Tagliato a mano · Hand cut · Coupée à la main · Handgeschnitten Cortado a mano · Наколотые вручную	
I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale. Data are indicative only as it is a hand-cut product. Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces données n'ont qu'une valeur indicative. Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten. Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal. Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.	

NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA DI UTILIZZARE ADESIVI E FUGANTI EPOSSIDICI.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TREND GROUP S.P.A.
FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS USING EPOXY ADHESIVES AND GROUTS. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT TREND GROUP.
EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND SUGGÈRE L'UTILISATION DES ADHÉSIFS ET JOITS ÉPOXY. POUR D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS Veuillez CONTACTER TREND GROUP.
IM NASSBEREICH EMPFEHLT TREND KLEBER UND FUGENMASSE AUF EPOXYBASIS. FÜR WEITERE FRAGEN NEHMEN SIE BITTE MIT IHREM ANSPRECHPARTNER BEI DER FA. TREND GROUP KONTAKT.
PARA LA COLOCACIÓN EN AMBIENTES HÚMEDOS UTILIZAR ADHESIVOS Y MATERIAL DE REJUNTADO EPÓXICOS. PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN CONTACTAR CON TREND GROUP.
В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ И ЗАТИРКУ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В TREND GROUP.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (9)	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (3)	ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFGNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	nullo none nulle null nula ноль
	DIN 51094	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (12)	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strength (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TECHNICAL INFORMATION



METROPOLIS TABELLA MISURE E PESI

WEIGHT AND DIMENSIONS · TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS
GRÖÙE UND GEWICHTE · TABLA DE MEDIDAS Y PESOS · РАЗМЕРЫ И ВЕС

FORMATO MODULO MODULAR SIZE FORMAT MODULE MODULGRÖÙSE FORMATO MÓDULO ФОРМАТ М ОДУЛЯ	30,8 x 28,8 cm 12 1/4" x 11 1/4"
DIMENSIONE FOGLI SHEETS SIZE DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	32,5 x 28,8 cm 12 7/8" x 11 1/4"
SPESORE THICKNESS EPÄISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm · 5/32"
GIUNTO JOINT JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm · 2/48"
PESO WEIGHT POIDS GEWICHT PESO BEC	~10 kg/m ² · 1.6 lbs/SQF
Tagliato a mano · Hand cut · Coupée à la main · Handgeschnitten Cortado a mano · Наколотые вручную	
I dati sono indicativi dal momento che si tratta di un prodotto artigianale. Data are indicative only as it is a hand-cut product. Comme il s'agit d'un produit artisanal, ces données n'ont qu'une valeur indicative. Da es sich um handwerkliche Produkte handelt, sind die obenerwähnten Angaben als Richtwerte zu betrachten. Los datos son indicativos por tratarse de un producto artesanal. Материал ручной работы, поэтому данные приблизительные.	

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (9)
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (3)
ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	nullo none nulle null nula ноль
	DIN 51094
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (12)
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива

NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND
CONSIGLIA DI UTILIZZARE ADESIVI E FUGANTI EPOSSIDICI.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TREND GROUP S.P.A.

FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS USING EPOXY ADHESIVES
AND GROUTS. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT TREND GROUP.

EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND SUGGÈRE L'UTILISATION
DES ADHÉSIFS ET JOINTS ÉPOXY. POUR D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS Veuillez
CONTACTER TREND GROUP.

IM NASSBEREICH EMPFEHLT TREND KLEBER UND FUGENMASSE AUF EPOXYBASIS. FÜR
WEITERE FRAGEN NEHMEN SIE BITTE MIT IHREM ANSPRECHPARTNER BEI DER FA.
TREND GROUP KONTAKT.

PARA LA COLOCACIÓN EN AMBIENTES HÚMEDOS UTILIZAR ADHESIVOS Y MATERIAL
DE REJUNTADO EPÓXICO. PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN CONTACTAR
CON TREND GROUP.

В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND РЕКОМЕНДУЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ И ЗАТИРКУ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В TREND GROUP.

TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strength (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

TECHNICAL INFORMATION



TREND SURFACES

TABELLA MISURE E PESI

WEIGHT AND DIMENSIONS · TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS
GRÖÙE UND GEWICHTE · TABLA DE MEDIDAS Y PESOS · РАЗМЕРЫ И ВЕС

SPESSEUR THICKNESS EPATTEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	6,6 mm · 1/4"
PESO WEIGHT POIDS GEWICHT PESO BEC	14 kg/m ² · 2.87 lbs/sqf
MISURE DIMENSIONS DIMENSIONS GRÖÙE MEDIDAS РАЗМЕРЫ	29,85 x 29,85 cm · 12" x 12" 60 x 29,85 cm · 24" x 12" 60 x 60 cm · 24" x 24" 99 x 14,7 cm · 39" x 5 3/4" 120 x 60 cm · 47" x 24" 120 x 120 cm · 48" x 48" 300 x 60 cm · 118" x 24" 300 x 120 cm · 118" x 48"

	UNI EN ISO 10545 (8)	
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFF. OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LÄNGENAUSDEHNUNGSKoeffizient COEF. DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR КОЭФ. ТЕРМИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	CR $23,8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ PR $19,5 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ RS $20,6 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ TC $29 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	
	UNI EN ISO 10545 (6)	
RESISTENZA ALL' ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L' ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ТРЕНИЮ	CR $151,8 \text{ mm}^3$ PR 221 mm^3 RS $87,4 \text{ mm}^3$ TC 128 mm^3	
	ASTM D 256	
RESISTENZA ALL' URTO RESISTANCE TO IMPACT RESISTANCE AU CHOC STOßFESTIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE УДАРОПРОЧНОСТЬ	CR 6,1 J/m PR 6,1 J/m RS 7,4 J/m TC 6,9 J/m	
	UNI 8457	
RESISTENZA AL FUOCO RESISTANCE TO FIRE RESISTANCE AU FEU FEUERBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL FUEGO ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ	classe 1 class 1 classe 1 Klasse 1 classe 1 класс 1	

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (9)	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX CHOCKS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (3)	
ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	nullo none nulle null nula ноль	
	DIN 51094	
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	UNI EN ISO 10545 (12)	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	
	DIN 51130	R9
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO RESISTANCE TO SKIDDING RESISTANCE AU GLISSEMENT GLEITBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ		
	DIN 51961	
RESISTENZA ALLA BRACE DI SIGARETTA RESISTANCE TO CIGARETTE BURNS RESISTANCE A LA BRAISE DE CIGARETTE WINDERSTAND GEGEN ZIGARETTENGLOW RESISTENCIA A LA BRASA DE CIGARRILLO УСТОЙЧИВОСТЬ К СИГАРЕТНОМУ ПЕПЛУ	resistente resistant résistant beständig resistente устойчива	

VOCI DI CAPITOLATO

SUPERIOR SURFACES

Composito di graniglie selezionate prodotto industrialmente sotto forma di grande lastra di formato commerciale massimo 300 x 120 cm, con uno spessore nominale di 6,6 mm e un peso di circa 14 kg/m². Si ottiene per mezzo di vibro-compressione ed è costituito per il 93% da graniglie selezionate di vario tipo come vetro riciclato post consumo, porcellana riciclata pre-consumo, mosaico di vetro, quarzo, granito, mescolate tra loro, in diverse granulometrie, con resina poliestere in quantità minima e pigmenti colorati in polvere.

VITREO

Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto trend plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con fuga pari a circa 1 mm. Composto fino a un massimo di 45% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo, e fino a un massimo di 55% di vetro riciclato post-consumo.

BRILLANTE

Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, venato di smalti e avventurina, formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto trend plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con fuga pari a circa 1 mm. Composto al 41% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 59% di vetro riciclato post-consumo.

SHINING

Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, con effetto iridescente ottenuto con trattamento a caldo da soluzioni di metalli semipreziosi. Formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto trend plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con giunto pari a circa 1 mm. Composto al 41% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 59% di vetro riciclato post-consumo.

FEEL

Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto trend plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con fuga pari a circa 1 mm. Composto al 20% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo, e al 80% vetro riciclato post-consumo.

HEXAGONAL

Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, venato di smalti e avventurina, formato da tessere esagonali con lato di dimensione 1,8 cm, per uno spessore di circa 5 mm, bisellate, assemblate su supporto trend plus, in fogli di dimensioni 32,6 x 35 cm con fuga pari a circa 2 mm. Composto al 41% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 59% materiale riciclato post-consumo.

KARMA

Mosaico di vetro tirato, trasparente e colorato in fusione, ottenuto dalla lavorazione artigianale di una piastra di vetro con l'applicazione sulla faccia retrostante di una lamina argentata, tagliata a mano sotto forma di tessere di dimensione 2 x 2 cm, 2 x 4 cm, 4 x 4 cm e 4 x 8 cm, per uno spessore di circa 4 mm, assemblata su supporto trend plus, in diversi formati 31,6 x 31,6 cm, 29,3 x 29,3 cm, 29,3 x 31,6 cm, 29,3 x 29,5 cm, con fuga pari a circa 1 mm e un peso complessivo di circa 10 kg/m².

Composto al 25% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 75% vetro riciclato post-consumo.

LIBERTY

Mosaico di vetro tirato, trasparente e colorato in fusione, ottenuto dalla lavorazione artigianale di una piastra di vetro con l'applicazione sulla faccia retrostante di una lamina argentata, tagliata a mano e assemblato a disegno con tessere di dimensione 1 x 1 cm, 2 x 1 cm, 2 x 2 cm, 2 x 4 cm, 4 x 1 cm e 4 x 4 cm per uno spessore di circa 4 mm, assemblata su supporto trend plus con modulo di dimensioni 26,2 x 31,03 cm e foglio di dimensioni 28,1 x 31,03 cm, con fuga pari a circa 1 mm e un peso complessivo di circa 10 kg/m².

Composto al 25% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 75% vetro riciclato post-consumo.

METROPOLIS

Mosaico di vetro tirato, trasparente e colorato in fusione, ottenuto dalla lavorazione artigianale di una piastra di vetro con l'applicazione sulla faccia retrostante di una lamina argentata, tagliata a mano e assemblato a disegno con tessere di dimensione 2 x 4 cm, 2 x 6 cm, 2 x 10 cm, 3 x 1 cm, 3 x 4 cm, 3 x 10 cm, 3 x 15 cm, 4 x 6 cm, 4 x 8 cm e 4 x 10 cm, per uno spessore di circa 4 mm, assemblata su supporto trend plus con modulo di dimensioni 30,8 x 28,8 cm e foglio di dimensioni 32,5 x 28,8 cm, con fuga pari a circa 2 mm e un peso complessivo di circa 10 kg/m².

Composto al 25% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 75% vetro riciclato post-consumo.

AUREO TRADITIONAL

Mosaico artigianale di vetro trasparente e foglia d'oro 24k ottenuto dalla lavorazione a sandwich di due vetri trasparenti di diverso spessore con una foglia d'oro 24k all'interno, prodotto artigianalmente e tagliato a mano sotto forma di tessere di dimensione 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, per uno spessore di circa 4 mm, assemblato su supporto trend plus in formati 31,6 x 31,6 cm, con fuga pari a circa 1 mm e un peso complessivo di circa 9 kg/m². È disponibile in versione Yellow gold, White gold e Platinum white con superficie liscia o ondulata e nelle versioni a pavimento (F) o a rivestimento (W).

Composto al 34% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 66% di vetro riciclato post-consumo.

AUREO MODERN

Mosaico stampato di vetro trasparente e foglia d'oro 24k ottenuto dalla lavorazione a sandwich di due vetri trasparenti di diverso spessore con una foglia d'oro 24k all'interno, prodotto industrialmente sotto forma di tessere di dimensione 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, per uno spessore di circa 4 mm, assemblato su supporto trend plus in formati 31,6 x 31,6 cm, con fuga pari a circa 1 mm e un peso complessivo di circa 8 kg/m². È disponibile in versione Yellow gold, White gold e Platinum white con superficie liscia o ondulata.

Composto al 34% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 66% di vetro riciclato post-consumo.

SPECIFICATIONS

SUPERIOR SURFACES

Composite of granules selected industrially and created in a large commercial slab with a maximum size of 300 cm x 120 cm, a nominal thickness of 6.6 mm and a weight of approximately 14kg/m². It is obtained through vibro-compression and consists of about 93% selected granules of various types such as post-consumer recycled glass, recycled pre-consumer porcelain, glass mosaic, quartz, granite, mixed together, in different sizes, with a minimum quantity of polyester resin and coloured powder pigments

VITREO

Fused semi-transparent coloured glass mosaic, formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled trend plus support, with a size of 31.6 x 31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with up to a maximum of 45% quality materials, pre-consumer recycled glass, and up to a maximum of 55% of post-consumer recycled glass.

BRILLANTE

Fused semi-transparent coloured glass mosaic, veined with enamels and aventurine glaze, formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled trend plus support, with a size of 31.6 x 31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with 41% quality materials, pre-consumer recycled glass and 59% post-consumer recycled glass.

SHINING

Fused semi-transparent coloured glass mosaic with an iridescent effect obtained with a heat treatment of semi-precious metal solutions. Formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled trend plus support, with a size of 31.6 x 31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with 41% quality materials, pre-consumer recycled glass and 59% post-consumer recycled glass.

FEEL

Fused semi-transparent coloured glass mosaic, formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled trend plus support, with a size of 31 x 31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with 20% quality materials, pre-consumer recycled glass and 80% post-consumer recycled glass.

HEXAGONAL

Fused semi-transparent coloured glass mosaic, veined with enamels and aventurine glaze, formed with hexagonal tiles with a 1.8-cm side, with a thickness of about 5 mm, bevelled, assembled trend plus support, in 32.6x35.0 sheet and with an approximately 2 mm joint. Composite with 41% quality materials, pre-consumer recycled glass and 59% post-consumer recycled glass.

KARMA

Fused coloured and transparent drawn glass mosaic, obtained with the craftsmanship working of a glass slab with the application of a silver foil back side, cut by hand in the shape of 2 x 2 cm, 2 x 4 cm, 4 x 4 and 4 x 8 cm tiles, with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a trend plus support of various formats 31.6x31.6 cm, 29.3x29.3, 29.3x31.6, 29.3x29.5 cm, with an approximately 1 mm joint and an overall weight of approximately 10 kg/m². Composite with 25% quality materials, pre-consumer recycled glass and 75% post-consumer recycled glass.

LIBERTY

Fused coloured and transparent drawn glass mosaic, obtained with the craftsmanship working of a glass slab with the application of a silver foil back side, cut by hand and assembled based on the design with 1 x 1 cm, 2 x 1 cm, 2 x 4 cm, 4 x 1 cm and 4 x 4 cm tiles with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a trend plus support with a 26.2 x 31.01 cm module and a 28.1 x 31.03 cm sheet, with an approximately 1 mm joint and an overall weight of approximately 10 kg/m².

Composite with 25% quality materials, pre-consumer recycled glass and 75% post-consumer recycled glass.

METROPOLIS

Fused coloured and transparent drawn glass mosaic, obtained with the craftsmanship working of a glass slab with the application of a silver foil back side, cut by hand and assembled based on the design with 2 x 4 cm, 2 x 6 cm, 2 x 10 cm, 3 x 1 cm, 3 x 4 cm, 3 x 10 cm, 3 x 15 cm, 4 x 6 cm, 4 x 8 cm e 4 x 10 cm, with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a trend plus support with a 30.8 x 28.8 cm module and 32.5 x 28.8 cm sheet, with an approximately 2 mm joint and an overall weight of approximately 10 kg/m².

Composite with 25% quality materials, pre-consumer recycled glass and 75% post-consumer recycled glass.

AUREO TRADITIONAL

Craftsmanship transparent and 24k gold leaf glass mosaic, obtained with the sandwich processing of two transparent glasses of different thicknesses with an inner 24k gold leaf, hand crafted in 2 x 2 cm, 1 x 1 cm tiles, with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a 31.6 x 31.6 cm trend plus support with an approximately 1 mm joint and an overall weight of approximately 9 kg/m². It is available in Yellow gold, White gold and Platinum white with a smooth or corrugated surface as well as in the floor (F) or wall (W) versions.

Composite with 34% quality materials, pre-consumer recycled glass and 66% post-consumer recycled glass.

AUREO MODERN

Transparent and 24k gold leaf patterned glass mosaic, obtained with the sandwich processing of two transparent glasses of different thicknesses with an inner 24k gold leaf, industrially produced in the same of 2 x 2 cm, 1 x 1 cm tiles, with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a 31.6 x 31.6 trend plus support with an approximately 1 mm joint and an overall weight of approximately 8 kg/m². It is available in Yellow gold, White gold and Platinum white with smooth or corrugated surface.

Composite with 34% quality materials, pre-consumer recycled glass and 66% post-consumer recycled glass.

ARTICLES DE CAHIER DES CHARGES

SUPERIOR SURFACES

Matériau composite à base de grenailles sélectionnées, produit industriellement sous forme de grande plaque au format commercial 300 cm x 120 cm au maximum, avec une épaisseur nominale de 6,6 mm et un poids d'environ 14 kg/m². Il est obtenu au moyen de vibro-compression et il est composé à 93% de grenailles sélectionnées de différents types comme du verre recyclé post-consommation, de la porcelaine recyclée pré-consommation, de la mosaïque en verre, quartz, granite mélangées entre elles, de différentes granulométries, avec résine de polyester en quantité minimale et pigments colorés en poudres.

VITREO

Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support trend plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée jusqu'à un maximum de 45% de matériaux nobles, verre recyclé pré-consommation et jusqu'à un maximum de 55% de verre recyclé post-consommation.

BRILLANTE

Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, aspect veiné émaux et aventurine, formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support trend plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée à 41% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 59% de verre recyclé post-consommation.

SHINING

Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, avec effet irisé obtenu par un traitement à chaud de solutions de métaux semi-précieux. Formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support trend plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée à 41% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 59% de verre recyclé post-consommation.

FEEL

Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support trend plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée à 20% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 80% de verre recyclé post-consommation.

HEXAGONAL

Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, aspect veiné émaux et aventurine, formée de tesselles hexagonales avec côté de dimension 1,8 cm pour une épaisseur d'environ 5 mm, biseautées, assemblées sur support trend plus, en feuilles de dimensions 32,6 x 35,0 cm avec joint équivalent à environ 2 mm. Composée à 41% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 59% de matériel recyclé post-consommation.

KARMA

Mosaïque en verre étiré, transparent et coloré en fusion, obtenue à partir du travail artisanal d'une plaque de verre avec l'application d'une feuille argentée sur l'arrière, coupée à la main sous forme de tesselles de dimension 2 x 2, 2 x 4, 4 x 4 et 4 x 8 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support trend plus, en différents formats 31,6 x 31,6 cm, 29,3 x 29,3 cm, 29,3 x 31,6 cm, 29,3 x 29,5 cm, avec joint équivalent à environ 1 mm et poids total d'environ 10 kg/m². Composée à 25% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 75% de verre recyclé post-consommation.

LIBERTY

Mosaïque en verre étiré, transparent et coloré en fusion, obtenue à partir du travail artisanal d'une plaque de verre avec l'application d'une feuille argentée sur l'arrière, coupée à la main et assemblée en dessins avec des tesselles de dimension 1 x 1, 2 x 1, 2 x 2, 2 x 4, 4 x 1 et 4 x 4 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support trend plus avec feuille de dimensions 26,2 x 31,03 cm et feuille de dimensions 28,1 x 31,03 cm, avec joint équivalent à environ 1 mm et poids total d'environ 10 kg/m².

Composée à 25% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 75% de verre recyclé post-consommation.

METROPOLIS

Mosaïque en verre étiré, transparent et coloré en fusion, obtenue à partir du travail artisanal d'une plaque de verre avec l'application d'une feuille argentée sur l'arrière, coupée à la main et assemblée en dessins avec des tesselles de dimension 2 x 4 cm, 2 x 6 cm, 2 x 10 cm, 3 x 1 cm, 3 x 4 cm, 3 x 10 cm, 3 x 15 cm, 4 x 6 cm, 4 x 8 cm et 4 x 10 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support trend plus avec feuille de dimensions 30,8 x 28,8 cm et feuille de dimensions 32,5 x 28,8 cm, avec joint équivalent à environ 2 mm et poids total d'environ 10 kg/m².

Composée à 25% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 75% de verre recyclé post-consommation.

AUREO TRADITIONAL

Mosaïque artisanale en verre transparent et feuille d'or 24k obtenue grâce au travail à sandwich de deux verres transparents de différente épaisseur avec une feuille d'or 24k à l'intérieur, produite artisanalement et coupée à la main sous forme de tesselles de dimension 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support trend plus aux formats 31,6 x 31,6 cm, avec joint équivalent à 1 mm et poids total d'environ 9 kg/m². Disponible en version Yellow gold, White gold et Platinum white avec surface lisse ou ondulée et en versions plancher (F) ou revêtement (W)

Composée à 34% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 66% de verre recyclé post-consommation.

AUREO MODERN

Mosaïque imprimée en verre transparent et feuille d'or 24k obtenue grâce au travail à sandwich de deux verres transparents de différente épaisseur avec une feuille d'or 24k à l'intérieur, produite industriellement sous forme de tesselles de dimension 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support trend plus aux formats 31,6 x 31,6 cm, avec joint équivalent à 1 mm et poids total d'environ 8 kg/m². Disponible en version Yellow gold, White gold et Platinum white avec surface lisse ou ondulée. Composée à 34% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 66% de verre recyclé post-consommation.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

SUPERIOR SURFACES

Verbundmaterial aus ausgewählten Splittern, industriell hergestellt in Form einer großen Platte mit einem Handelsformat von bis zu 300 x 120 cm, einer Nennstärke von 6,6 mm und einem Gewicht von etwa 14 kg/m². Es wird mittels Rüttelverdichtung erhalten und besteht zu 93 % aus Splittern verschiedener Art, wie aus nach dem Verbrauch recyceltem Glas, vor dem Verbrauch recyceltem Porzellan, Glasmosaik, Quarz und Granit mit unterschiedlicher Korngröße, die miteinander sowie einer minimalen Menge von Polyesterharz und Farbpigmenten in Pulverform vermischt werden.

VITREO

Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 cm und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ Trend plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Verbundwerkstoff bestehend zu 45 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und bis zu 55 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

BRILLANTE

Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, geädert mit Emaille und Aventurin quarz, quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 cm und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ Trend plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Bestehend zu 41 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 59 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

SHINING

Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang und mit irisierendem Effekt, der durch eine Warmbehandlung mit Lösungen von Halbedelmetallen erhalten wird. Quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ Trend plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Bestehend zu 41 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 59 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

FEEL

Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ Trend plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Bestehend zu 20 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 80 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

HEXAGONAL

Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, geädert mit Emaille und Aventurin quarz, sechskantige Form mit einer Seitenlänge von 1,8 cm und einer Stärke von etwa 5 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ Trend plus mit Abmessungen von 32,6 x 35,0 cm und einer Fuge von etwa 2 mm. Bestehend zu 41 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 59 % aus nach der Verwendung recyceltem Material.

KARMA

Transparente Mosaiksteine aus gezogenem Glas, gefärbt beim Schmelzvorgang, handwerklich gefertigt aus einer Glasscheibe, die auf der Rückseite mit einer Silberfolie versehen und von Hand zu Quadraten mit Abmessungen von 2 x 2, 2 x 4, 4 x 4 und 4 x 8 cm und einer Stärke von 4 mm zugeschnitten wird. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ Trend plus mit verschiedenen Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm, 29,3 x 29,3 cm, 29,3 x 31,6 cm, 29,3 x 29,5 cm, einer Fuge von etwa 1 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 10 kg/m². Bestehend zu 25 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 75 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

LIBERTY

Transparente Mosaiksteine aus gezogenem Glas, gefärbt beim Schmelzvorgang, handwerklich gefertigt aus einer Glasscheibe, die auf der Rückseite mit einer Silberfolie versehen und von Hand zu Quadraten mit Abmessungen von 1 x 1, 2 x 1, 2 x 2, 2 x 4, 4 x 1 und 4 x 4 cm und einer Stärke von 4 mm zugeschnitten wird. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ Trend plus mit Folie mit Abmessungen von 26,2 x 31,03 cm und Folie mit Abmessungen 28,1 x 31,03 cm, einer Fuge von etwa 1 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 10 kg/m².

Bestehend zu 25 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 75 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

METROPOLIS

Transparente Mosaiksteine aus gezogenem Glas, gefärbt beim Schmelzvorgang, handwerklich gefertigt aus einer Glasscheibe, die auf der Rückseite mit einer Silberfolie versehen und von Hand zu Quadraten mit Abmessungen von 2 x 4, 2 x 6, 2 x 10, 3 x 1, 3 x 4, 3 x 10, 3 x 15, 4 x 6, 4 x 8 und 4 x 10 cm und einer Stärke von 4 mm zugeschnitten wird. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ Trend plus mit Folie mit Abmessungen von 30,8 x 28,8 cm und Folie mit Abmessungen von 32,5 x 28,8 cm, einer Fuge von etwa 2 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 10 kg/m². Bestehend zu 25 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 75 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

AUREO TRADITIONAL

Handwerklich gefertigte Mosaiksteine aus transparentem Glas und Goldfolie 24k in Sandwichbauweise, wobei zwei transparente Glasscheiben unterschiedlicher Stärke eine Goldfolie 24k umschließen. Handwerklich produziert und zugeschnitten zu quadratischen Steinen mit Abmessungen von 2 x 2 cm und 1 x 1 cm sowie einer Stärke von etwa 4 mm. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ Trend plus mit den Abmessungen 31,6 x 31,6 cm, einer Fuge von etwa 1 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 9 kg/m². Erhältlich in den Ausführungen Yellow gold, White gold und Platinum white, mit glatter oder gewellter Oberfläche sowie für Fußböden (F) oder Verkleidungen (W). Bestehend zu 34 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 66 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

AUREO MODERN

Bedruckte Mosaiksteine aus transparentem Glas und Goldfolie 24k in Sandwichbauweise, wobei zwei transparente Glasscheiben unterschiedlicher Stärke eine Goldfolie 24k umschließen. Industriell hergestellt und zugeschnitten zu quadratischen Steinen mit Abmessungen von 2 x 2 und 1 x 1 cm sowie einer Stärke von etwa 4 mm. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ Trend plus mit den Abmessungen 31,6 x 31,6 cm, einer Fuge von etwa 1 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 8 kg/m². Erhältlich in den Ausführungen Yellow gold, White gold und Platinum white, mit glatter oder gewellter Oberfläche. Bestehend zu 34 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 66 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

PUNTOS ESPECIFICACIONES

SUPERIOR SURFACES

Compuesto de granillas seleccionadas producido industrialmente en forma de losas grandes con formato comercial máximo de 300 cm x 120 cm, espesor nominal de 6,6 mm y peso de unos 14 kg/m². Se obtiene por medio de vibro-compresión y está formado en un 93% por granillas seleccionadas de varios tipos: vidrio reciclado postconsumo, porcelana reciclada preconsumo, mosaico de vidrio, cuarzo, granito, mezcladas entre sí, de diferentes granulometrías, con una cantidad mínima de resina de poliéster y con pigmentos de colores en polvo.

VITREO

Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte trend plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por hasta un 45% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo, y hasta un máximo de 55% de vidrio reciclado postconsumo.

BRILLANTE

Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, veteado de esmaltes y aventurina, formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte trend plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por un 41% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 59% de vidrio reciclado postconsumo.

SHINING

Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, con efecto iridiscente obtenido por tratamiento en caliente de soluciones de metales semipreciosos. Formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte trend plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por un 41% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 59% de vidrio reciclado postconsumo.

FEEL

Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte trend plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por un 20% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 80% de vidrio reciclado postconsumo.

HEXAGONAL

Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, veteado de esmaltes y aventurina, formado por teselas con lado de 1,8 cm, con un espesor de aproximadamente 5 mm, biseladas, ensambladas en soporte trend plus, en láminas de 32,6 x 35,0 cm, con junta igual a aproximadamente 2 mm. Compuesto por un 41% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 59% de material reciclado postconsumo.

KARMA

Mosaico de vidrio tensado, transparente y coloreado por fusión, obtenido a partir de la elaboración artesanal de una placa de vidrio con aplicación en el reverso de una lámina plateada, cortada a mano en forma de teselas de 2 x 2, 2 x 4, 4 x 4 y 4 x 8 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblada en soporte trend plus, en varios formatos 31,6 x 31,6 cm, 29,3 x 29,3 cm, 29,3 x 31,6 cm, 29,3 x 29,5 cm, con junta de aproximadamente 1 mm y un peso total de unos 10 kg/m². Compuesto por un 25% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 75% de vidrio reciclado postconsumo.

LIBERTY

Mosaico de vidrio tensado, transparente y coloreado por fusión, obtenido a partir de la elaboración artesanal de una placa de vidrio con aplicación en el reverso de una lámina plateada, cortada a mano y montada en forma de teselas de 1 x 1 cm, 2 x 1 cm, 2 x 2 cm, 2 x 4 cm, 4 x 1 cm y 4 x 4 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblada en soporte trend plus, con lámina de 26,2 x 31,03 cm y lámina de 28,1 x 31,03 cm, junta de aproximadamente 1 mm y peso total de unos 10 kg/m². Compuesto por un 25% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 75% de vidrio reciclado postconsumo.

METROPOLIS

Mosaico de vidrio tensado, transparente y coloreado por fusión, obtenido a partir de la elaboración artesanal de una placa de vidrio con aplicación en el reverso de una lámina plateada, cortada a mano y montada en forma de teselas de 2 x 4 cm, 2 x 6 cm, 2 x 10 cm, 3 x 1 cm, 3 x 4 cm 3 x 10 cm, 3 x 15 cm, 4 x 6 cm, 4 x 8 cm y 4 x 10 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblada en soporte trend plus, con lámina de 30,8 x 28,8 cm y lámina de 32,5 x 28,8 cm, con junta de aproximadamente 2 mm y un peso total de unos 10 kg/m². Compuesto por un 25% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 75% de vidrio reciclado postconsumo.

AUREO TRADITIONAL

Mosaico artesanal de vidrio transparente y lámina de oro 24k obtenido por medio de elaboración tipo sandwich de dos cristales transparentes de distinto grosor con una lámina de oro 24k en su interior, producido artesanalmente y cortado a mano en forma de teselas de 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblado en soporte trend plus, en formato 31,6 x 31,6 cm, con junta de aproximadamente 1 mm y un peso total de unos 9 kg/m². Está disponible en versión Yellow gold, White gold y Platinum white con superficie lisa u ondulada y en las versiones de pavimento (F) o de revestimiento (W).

Compuesto por un 34% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 66% de vidrio reciclado postconsumo.

AUREO MODERN

Mosaico grabado de vidrio transparente y lámina de oro 24k obtenido por medio de elaboración tipo sandwich de dos cristales transparentes de distinto grosor con una lámina de oro 24k en su interior, producido industrialmente en forma de teselas de 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblado en soporte trend plus, en formato 31,6 x 31,6 cm, con junta de aproximadamente 1 mm y un peso total de unos 8 kg/m². Está disponible en versión Yellow gold, White gold y Platinum white con superficie lisa u ondulada. Compuesto por un 34% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 66% de vidrio reciclado postconsumo.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

SUPERIOR SURFACES

Композитный материал из отборной крошки, произведенный промышленным способом в виде больших плит коммерческого максимального формата 300см x 120см, номинальной толщиной 6,6 мм и весом около 14кг/м2. Изготавливается с помощью виброуплотнения и на 93% состоит из отборной крошки различного типа: вторично переработанного стекла "после потребителя", вторично переработанного фарфора "до потребителя", стеклянной мозаики, кварца, гранита, перемешанных между собой, сгранулами различного размера, с минимальным количеством полизифирной смолы и порошковыми цветными пигментами.

VITREO

Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массе, квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу trendplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит максимум до 45% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и максимум до 55% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

BRILLANTE

Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массе, с прожилками из смальты и авантюрина, квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу trendplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит на 41% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 59% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

SHINING

Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массе, с эффектом радужного сияния, получаемого при горячей обработке растворами полудрагоценных металлов. Квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу trendplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит на 41% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 59% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

FEEL

Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массе, квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу trendplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит на 20% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 80% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

HEXAGONAL

Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массе, с прожилками из смальты и авантюрина, шестиугольной формы, с размером одной стороны 1,8 см, толщиной около 5 мм, с ограненной кромкой, уложенная на основу trendplus, размером 32,6x35,0 см, со швом, равным приблизительно 2 мм. Состоит на 41% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 59% из вторично переработанного материала "после потребителя".

KARMA

Мозаика из листового стекла, прозрачного и окрашенного в массе, изготовленная ремесленным способом из листа стекла с аппликацией на обратной стороне посеребреной фольги, порезанного вручную на форматы 2x2 см, 2x4 см, 4x4 см и 4x8 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу trendplus, различных форматов 31,6x31,6 см, 29,3x29,3 см, 29,3x31,6 см, 29,3x29,5 см, со швом, равным приблизительно 1мм, и общим весом около 7 кг/м2. Состоит на 25% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 75% из вторично переработанного материала "после потребителя".

LIBERTY

Мозаика из листового стекла, прозрачного и окрашенного в массе, изготовленная ремесленным способом из листа стекла с аппликацией на обратной стороне посеребреной фольги, порезанная вручную и собранная по рисунку из форматов 1x1 см, 2x1 см, 2x2 см, 2x4 см, 4x1 см и 4x4 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу trendplus, с размерами листа 26,2x31,03 см и 28,1x31,03 см, со швом, равным приблизительно 1 мм, и общим весом около 7 кг/м2. Состоит на 25% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 75% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

METROPOLIS

Мозаика из листового стекла, прозрачного и окрашенного в массе, изготовленная ремесленным способом из листа стекла с аппликацией на обратной стороне посеребреной фольги, порезанная вручную и собранная по рисунку из форматов 2x4 см, 2x6 см, 2x10 см, 3x1 см, 3x4 см, 3x10 см, 3x15 см, 4x6 см, 4x8 см и 4x10 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу trendplus, с размерами листа 30,8x28,8 см и 32x5x28,8 см, со швом, равным приблизительно 2 мм, и общим весом около 10 кг/м2. Состоит на 25% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 75% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

AUREO TRADITIONAL

Изготовленная ремесленным способом мозаика из прозрачного стекла и золотой фольги 24 карат, полученная методом сандвича из двух прозрачных стекол различной толщины с расположенным внутри листом золотой фольги 24 карат, порезанная вручную на форматы 2x2 см и 1x1 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу trendplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1мм, и общим весом около 7 кг/м2. Доступна в вариантах Yellow gold, White gold и Platinum white, с гладкой или волнистой поверхностью и в вариантах: напольный (F) или настенный (W). Состоит на 34% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 66% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

AUREO MODERN

Изготовленная промышленным способом мозаика из прозрачного стекла и золотой фольги 24 карат, полученная методом сандвича из двух прозрачных стекол различной толщины с расположенным внутри листом золотой фольги 24 карат, порезанная на форматы 2x2 см и 1x1 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу trendplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1мм и общим весом около 7 кг/м2. Доступна в вариантах Yellow gold, White gold и Platinum white с гладкой или волнистой поверхностью. Состоит на 34% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 66% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

ALPHABETICAL INDEX

Indice Alfabetico · Index Alphabetique · Alphabetisches Verzeichnis · Indice Alfabético · Алфавитный Указатель

acid green · lucio orsoni collection	35	calle dei cervi	123
affinity	68	calle di cefalonia	139
agate	54	calle di itaca	198
aluminium	50	calliope	145
amber · liberty	41	candy	76
amber · metropolis	43	carnelian	50
amethyst	54	celestial	67
ares	146	charming	67
armonica	200	cheerful	63
artico	193	chiaro ambra · trend surfaces	187
artistic mosaic	133	cinnamon	84
aureo	56	clay · trend surfaces	183
aureo modern	33	clio	207
aureo traditional	33	cloudy	68
azurite	53	cobalt	53
beryl	53	coconut	93
bianco puro	193	coffee	75
bianco reale · trend surfaces	183	colors	18
black · liberty	38	copal	53
black · lucio orsoni collection	35	copper · lucio orsoni collection	35
black diamond · trend surfaces	183	creamy	60
black star · trend surfaces	184 · 193	crema luna	193
bliss	67	cristallo	79
blue · liberty	41	damask	119
blue · lucio orsoni collection	35	damier	130 - 131
blue dream · trend surfaces	187	dark blue · trend surfaces	184
blue iris	92	dark carat	80
blue whale · trend surfaces	183	dark chocolate · trend surfaces	183
brillante 1 x 1	27	dark diamond	80
brillante 2 x 2	21	deep	67
bronzite · liberty	38	delicate	116
bronzite · metropolis	43	denim · liberty	41
browny	75	diamond · liberty	38
burano	164 - 165	diamond · metropolis	43
buxy · metropolis	43	diopside	53

dove · liberty	38	grand 2 x 2	105
dove tail · trend surfaces	184	graphite	50
dream	64	grassy	72
dynamic	64	greca violino	201
emerald	55	green · lucio orsoni collection	35
eos	202	green dream · trend surfaces	187
erato	144	grey · liberty	38
essential	112	grey · lucio orsoni collection	35
ethnic	111	grubby	63
eucalyptus	88	gypsum	50
evolution	75	happyness	76
fancy	67	heavenly	60
fantastic	63	hematite	55
fauny	72	hexagonal	28 - 31
feel 1 x 1	27	honey · metropolis	43
feel 2 x 2	23	hydra white · trend surfaces	183
festo	203	ivory · trend surfaces	183
fire	79	jasmin	83
floral	97	jasper	54
flourishing	102	jazzy	72
foggy	71	karma	37
foliage	72	karma mirage	37
free	64	knosso	124
fresh	120	lavastone	50
freshness	64	lavender	84
friendship	72	liberty	38 - 41
futurist	98	liberty borders	46
gardenia	127	limpid	64
garnet	54	lucio orsoni collection	35
glamorous	60	luxurious	101
glazed	75	magnesium	50
glorious	115	malachite	55
glossy	76	mandarin	92
gold flash	91	metropolis	43
grand 1 x 1	109	metropolis borders	47

ALPHABETICAL INDEX

Indice Alfabetico · Index Alphabetique · Alphabetisches Verzeichnis · Indice Alfabético · Алфавитный Указатель

midnight	71	orange	88
mildness	71	orange · lucio orsoni collection	35
milky	76	orange · trend surfaces	184
minnagara	153	passion	75
minnagara gold	159	patchouly	88
miran	152	peacock	148
miran gold	159	pearl · liberty	38
misty	60	pearl · metropolis	43
mixes	48	peppermint	83
mokaite	53	perla bianca · trend surfaces	184
moonstone	55	perla di sabbia	193
murano	167 - 172	persis	154
murrine collection	162	persis gold	161
myosotis	93	pink quartz	50
mysterious	71	poetic	60
native	67	polar ice · trend surfaces	184
navy	67	pulpy	75
nero corallo	193	purity	64
nero maltese · trend surfaces	184	purple · liberty	41
neroly	87	purple blue · trend surfaces	184
new carat	80	pyrite	54
new diamond	80	quite	75
night flares	90	ramadi	151
night sparks	90	raspberry	93
ninfee di delos	140	red · liberty	41
ninfee di milos	143	red · trend surfaces	184
ninfee di mykonos	204	reflection	72
ninfee di paros	204	rey	157
noir · metropolis	43	rey gold	160
obsidian	54	rings	128 - 129
ochre · liberty	41	rose del deserto	125
onyx · liberty	38	rose di damasco	197
onyx · metropolis	43	rose di paestum	135 - 136
opal · liberty	38	rubicund	76
opal · metropolis	43	ruby	54

sage	83	trend surfaces	180
sakura	79	trend surfaces collection	194
sandalwood	87	turquoise · lucio orsoni collection	35
sandy	75	universality	67
sapphire	55	upal	156
sense	76	upal gold	160
sensitivity	76	vanity	63
shading blends	78	venice	155
shaggy	63	venice gold	161
shell	50	venus grey · trend surfaces	183
shining 1 x 1	27	vetyver	84
shining 2 x 2	23	violet · lucio orsoni collection	35
silence	68	violino	201
silver grey	55	virgin	121
simphony	68	vitreo 1 x 1	26
skinny	63	vitreo 2 x 2	20
smiling	72	vivid	63
smoky	71	wallpapers 1 x 1	108
splashy	64	wallpapers 2 x 2	94
stardust	55	water rose	87
starlike	383	wavy	64
starry	60	whispering	63
strong	60	white · liberty	38
summery	72	white · trend surfaces	187
sunset beach · trend surfaces	183	white copper · trend surfaces	187
sunstone	53	white flash	91
sweet	76	white star · trend surfaces	184
teak	193	wild 1 x 1	108
terracotta · trend surfaces	183	wild 2 x 2	106
titanium · lucio orsoni collection	35		
toffee	60		
topaz · liberty	41		
torcello	176 - 179		
tourmaline	53		
tradition	68		



custom design · vitreo · brillante (2 x 2 cm · 3/4" x 3/4")
hotel les fleurs · sofia, bulgary

FUGANTE COLORATO STARLIKE

GROUT COLORS · JOINTS COLORES · FARBige FUGENMASSEN
JUNTA COLORADA · ЦВЕТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ШВОВ

starlike

BIANCO ASSOLUTO	
BIANCO GHIACCIO	
TITANIO	
SILVER	
ARDESIA	
ANTRACITE	
GRIGIO	
MOKA	
PIETRA D'ASSISI	
SABBIA	
TORTORA	
TRAVERTINO	
TURCHESE	
ARTIC BLU	
ZAFFIRO	
CORALLO	
LILLA	
CICLAMINO	
MELANZANA	
LIME	
MELA	
LIMONE	
ARANCIO	
ROSSO ORIENTE	
CRYSTAL	

editor
federica bisazza

concept
trend art dpt

graphic design
federico sanson
giulia cignacco

photo

arian brajkovic (page 7 - 25 - 51)
arnaldo dal bosco
barry grossman (page 329)
cécil mathieu (page 57 - 219)
croma due (page 77)
david matthiessen (page 66 - 315 - 338 - 341)
erik lefvander (page 333)
fabio gaburro (page 293)
giacomo giannini (page 78)
link (page 268)
pep daudé (page 12)
riccardo urnato (page 69 - 280)
stefan wolf lucks (page 18)
james steinkamp (page 284 - 287)
steve henke (page 262)
thomas duva (page 16 - 264)
wilson ortiz (page 39 - 40 - 58 - 226 - 237 - 252 - 260 - 261)

printed in italy
tipografia grafiche antiga

14.000 copies
may 2014

copyright
Trend Group S.p.A.

Tutti i diritti riservati.

Non è consentita la riproduzione di nessuna parte di questo libro, né la riproduzione su internet od altro sistema di registrazione senza il preventivo consenso scritto di Trend Group S.p.A.

All rights reserved.

Reproduction of any part of this book and publication on the Internet or on any other medium is not permitted without Trend Group S.p.A. written permission.

I colori delle riproduzioni fotografiche sono da considerarsi a titolo puramente indicativo.

Colors in glass and ink are different, so the product shades as reproduced here are intended for reference only.

Questo catalogo è stampato su carta ecologica.

This catalogue is printed on environmentally-friendly paper.



**TREND GROUP S.p.A.**

Piazzale Fraccon, 8 · 36100 Vicenza · Italy
phone +39 0444 338 711 · fax +39 0444 338 777
info-it@trend-group.com

TREND USA Ltd

10306 USA Today Way · Miramar, FL 33025 · USA
phone +1 863 655 0164 · fax +1 863 655 0276
toll free +1 866 508 7363 · info-us@trend-group.com

TREND GB Ltd

Unit 28 Decimus Park, Kingstanding Way · Tunbridge Wells · Kent
TN2 3GP · UK · call 08700 427 450 · phone +44 01 892 509 690
fax +44 01 892 527 895 · info-gb@trend-group.com

TREND AUSTRALASIA Pty Ltd

7/5 Talavera Road, North Ryde · 2113 Sydney · NSW Australia
phone +612 8817 5500 · fax +612 8817 5556
info-au@trend-group.com

TREND VENEZIA · BRAZIL

Rua Pascoal Rizzo, 48 · Parque Alexandra
06714-250 Cotia, São Paulo · Brazil
phone: +55 11 4613 3600 · info-br@trend-group.com

TREND MIDDLE EAST JLT

Unit 2009 Jumeirah Business Center 1
Jumeirah Lake Tower, Dubai · UAE
phone: +971 04 4416562 · info-ae@trend-group.com



Trend USA Ltd.
MEMBER SINCE 2006

Trend Group S.p.A.
MEMBER SINCE 2008

